INHOUD

AUDIO

Celestion 6
HK Audio® 12
Monster® 27
Montarbo® made in Italy 29
NaonexT Interactive Laboratory 36
Power Works® 37
Wharfedale Pro 38

ACCESSOIRES

Gator Cases 46
Monster® 52
RTX® 55
Varta The Battery Experts 58
Yellow Cable® 59



George Lynch

C6

AUDIO LUIDSPREKERS

SERIE TF

Prijzen in Euro incl. BTW

De speakers uit de TF serie zijn het resultaat van intensieve research en nauwkeurige ontwikkelingen. Het resultaat is een serie waarvan de prijs kwaliteit verhouding uitzonderlijk goed is!

5002 **SCE TF0510** **13cm bas med 30Wrms AES** **32,00**
Impedantie : 8 Ohm / bandbreedte : 130Hz – 8kHz
Rendement 1W/1m : 91 dB
Diepte : 68 mm
Gewicht : 1 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0362 **SCE TF0615MR** **15cm med clos 50Wrms AES** **42,00**
Impedantie : 8 Ohm / bandbreedte : 500Hz - 5kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 74 mm / gewicht : 1,4 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0233 **SCE TF0818** **20cm bass med 100Wrms AES** **53,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 70Hz - 6kHz
Rendement 1W/1m : 94 dB
Diepte : 99 mm, gewicht : 2,3 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

5313 **SCE TF0818MR** **20cm med clos 100Wrms AES** **50,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 800Hz - 5kHz
Rendement 1W/1m : 99 dB
Diepte : 85 mm, gewicht : 1,9 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0624 **SCE TF1018** **25cm bass med100Wrms AES** **68,00**
-Bandbreedte : 70Hz - 6kHz
-Rendement 1W/1m : 96 dB
-Gewicht : 2,4 kg

5234 **SCE TF1020** **25cm bass med 150Wrms AES** **69,00**
Impedantie : 8 Ohm / bandbreedte : 60Hz - 3kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 110 mm, gewicht : 3,7 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0623 **SCE TF1215** **31cm bass med 100Wrms AES** **52,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 60Hz - 5kHz
Rendement 1W/1m : 95 dB
Diepte : 124 mm, gewicht : 2,4 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0075 **SCE TF1225** **31cm bass med 250Wrms AES** **91,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 50Hz - 4kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 130 mm, gewicht : 4,1 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0336 **SCE TF1225E** **31cm bass med 300Wrms AES** **101,00**
Impedantie : 8 Ohms / Bandbreedte : 50Hz - 3kHz
Rendement 1W/1m : 96 dB
Diepte : 139 mm, gewicht : 4,4 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0595 **SCE TF1525** **38cm bass med 250Wrms AES** **95,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 40Hz - 3kHz
Rendement 1W/1m : 98 dB
Diepte : 153 mm, gewicht : 5,2 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0257 **SCE TF1525E** **38cm bass 300Wrms AES** **120,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 45Hz – 3,5kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 163 mm, gewicht : 4,8 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

0568 **SCE TF1530** **38cm bass med 400Wrms AES** **138,00**
Impedantie : 8 Ohms / Bandbreedte : 40Hz – 3kHz
Rendement 1W/1m : 99 dB
Diepte : 163 mm, gewicht : 6,1 kg
Chassis : staal / magneet : ferite

TF0818

TF0615MR

TF1018

TF0818MR

TF1215

TF1020

TF1225E

TF1225

TF1525E

TF1525

TF1530

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

MEET METHODE VERMOGEN :

Om het vermogen van een speaker te bepalen bestaan er verschillende vaststaande meetmethodes (bvb: EIA, AES, ...). Naargelang de gebruikte methode krijgt men verschillende waarden voor het vermogen van eenzelfde speaker. Zo zal een speaker gemeten met de EIA norm doorgaans een hogere waarde hebben dan bij meting volgens de AES norm. Het is dus belangrijk om niet enkel af te gaan op het vermogen als basis voor keuze. Celestion opteert voor de AES norm (Audio Engineering Society), die breed wordt ingezet in de professionele audio sector.

FTR15-3070C

FTR15-4080F

FTR15-4080HDX

FTR18-4080FD

FTR18-4080HDX

CF1840JD

CF18VJD

CDX1-1010

CDX1-1745

CDX1-1746

H1-7050

H1-9040P

CDX1-ADAPT

AUDIO LUIDSPREKERS

SERIE FTR

Prijzen in Euro incl. BTW

De FTR speakers werden ontworpen voor geluidsversterking die een hoge kwaliteit vereist en worden gekenmerkt door een mobiel chassis en spoel met een specifiek design die een meer efficiënte afkoeling voorziet en vervorming vermindert. De cone is samengesteld uit een speciale microvezel om resonantie tot een minimum te herleiden en om beter beschermd te zijn tegen vochtigheid. De HDX modellen horen bij de lichtste uit hun klasse.

02721 **SCE FTR15-3070C** **38cm bass 400Wrms AES** **203,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 40Hz - 4kHz
Rendement 1W/1m : 99 dB
Diepte : 158 mm, gewicht : 6,3 kg
Chassis : aluminium / magneet : ferite

00361 **SCE FTR15-4080F** **38cm bass 600Wrms AES** **260,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 35Hz - 3kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 170 mm, gewicht : 9,4 kg
Chassis : aluminium / magneet : ferite

00871 **SCE FTR15-4080FD** **38cm bass 1000Wrms AES** **284,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 35Hz – 2,5kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 170 mm, gewicht : 9,5 kg
Ophanging : dubbel / Chassis : aluminium / magneet : ferite

07381 **SCE FTR15-4080HDX** **38cm bass 1000Wrms AES** **293,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 40Hz – 2,5kHz
Rendement 1W/1m : 96 dB
Diepte : 180 mm, gewicht : 9,7 kg
Ophanging : dubbel / Chassis : aluminium / magneet : ferite

00312 **SCE FTR18-4080FD** **46cm bass 1000Wrms AES** **340,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 30Hz – 2,5kHz
Rendement 1W/1m : 97 dB
Diepte : 205 mm, gewicht : 9,8 kg
Ophanging : dubbel / Chassis : aluminium / magneet : ferite

00812 **SCE FTR18-4080HDX** **46cm bass 1000Wrms AES** **348,00**
Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 30Hz – 2,5kHz
Rendement 1W/1m : 95 dB
Diepte : 205 mm, gewicht : 9,8 kg
Ophanging : dubbel / Chassis : aluminium / magneet : ferite

00452 **SCE CF1840JD** **46cm bass 1000Wrms AES** NEW **406,00**
-Impedantie : 8 Ohm / Bandbreedte : 30Hz – 2,5kHz
-Rendement 1W/1m : 98 dB
-Gewicht : 11,6 kg

00463 **SCE CF18VJD** **46cm bass 1600Wrms AES** **581,00**
-Impedantie 8 Ohm / Bandbreedte : 25Hz – 1,5kHz
-Rendement 1W/1m : 97 dB
-Gewicht : 23 kg

SERIE COMPRESSION DRIVER

5002 **SCE CDX1-1010** **1" ferite 20Wrms AES** NEW **32,00**
-Bandbreedte : 1500Hz – 20kHz
-Rendement : 1W/1m : 107 dB
-Diameter spoel : 25 mm (1")

0623 **SCE CDX1-1445** **1" ferrite 20Wrms AES** **52,00**
-Bandbreedte : 1500Hz - 20kHz
-Rendement 1W/1m : 106 dB
-Diameter spoel : 35 mm (1.4")

0623 **SCE CDX1-1446** **1" ferrite 20Wrms AES** **52,00**
-Bandbreedte : 1500Hz - 20kHz
-Rendement 1W/1m : 106 dB
-Diameter spoel : 35 mm (1.4")

0105 **SCE CDX1-1745** **1'' ferrite 75Wrms AES** **80,00**
Bandbreedte : 1200Hz – 20kHz
Rendement 1W/1m : 110 dB
Diameter spoel : 44 mm (1.75")

0675 **SCE CDX1-1746** **1" ferrite 75Wrms AES** **92,00**
-Bandbreedte : 1200Hz – 20kHz
-Rendement : 1W/1m : 110 dB
-Diameter spoel : 44 mm (1.75")

SERIE PAVILJOEN

0491 **SCE H1-7050** **1'' exponential 70x50** **31,00**
Cut frequentie: 1500Hz
Materiaal : aluminium
Afmetingen (LxHxP): 180 x 199 x 90 mm
Gewicht : 900 g

578 **SCE H1-9040P** **1'' exponential 90x40** **14,00**
Cut frequentie : 1500Hz
Materiaal : plastic
Afmetingen (LxHxP): 318 x 180 x 208 mm
Gewicht : 700 g

013 **SCE CDX1-ADAPT** **Adapter voor hoorn** **5,00**

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

CELESTION

EIGHT15

TEN30

ROCKET50-8

GITAAR SPEAKERS

SERIE ORIGINALS

Prijzen in Euro incl. BTW

5602	SCE EIGHT15-8	20cm guit origin 15w 8 ohm	NEW	33,00
5602	SCE EIGHT15-16	20cm guit origin 15w 16 ohm	NEW	33,00
0703	SCE TEN-30	25cm guit origin 30w 8 ohm	NEW	49,00
0673	SCE ROCKET50-8	31cm guit origin 50w 8 ohm		60,00
0024	SCE SEVENT80-8	31cm guit origin 80w 8 ohm		67,00
5284	SCE G12T-HOT100-8	31cm guit origin 100w 8 ohm		77,00

SEVENT80-8

G12T-HOT100-8

	EIGHT15-8	EIGHT15-16	TEN-30	ROCKET50-8	SEVENT80-8	G12T-HOT100-8
Diameter	8,1", 205mm	8,1", 205mm	10,1", 256mm	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm
Vermogen	15W	15W	30W	50W	80W	100W
Gevoeligheid	95dB	95dB	95dB	95dB	98dB	97dB
Diameter spoel	1", 25.4mm	1", 25.4mm	1,25", 31.25mm	1.5", 38.1mm	1.75", 44.5mm	2", 50.8mm
Frequentierespons	100-5000Hz	100-5000Hz	85-5000Hz	85-5000Hz	80-5000Hz	80-5000Hz
Gewicht	1kg	1kg	1,6kg	2kg	3.1kg	3.2kg

SERIE CLASSIC

0105	SCE G10-VINTAGE-8	25cm guit classi 60w 8 ohm		80,00
0595	SCE G10-GREENB-8	25cm guit classi 30w 8 ohm		95,00
0936	SCE G12T-75-8	31cm guit classi 75w 8 ohm		102,00
0466	SCE G12M-GREENB-8	31cm guit classi 25w 8 ohm		106,00
0466	SCE VINTAGE30-8	31cm guit classi 60w 8 ohm		106,00
0208	SCE G12M-65CREAM-8	31cm guit classi 65w 8 ohm	NEW	128,00
0208	SCE G12M-65CREAM-16	31cm guit classi 65w 16 ohm	NEW	128,00
0177	SCE CLASSICL80-8	31cm guit classi 80w 8 ohm		123,00
0177	SCE G12K-100	31cm guit classi 100w 8 ohm		123,00
0208	SCE G12H-ANNIV-8	31cm guit classi 30w 8 ohm		128,00

G10-VINTAGE-8

G10-GREENB-8

G12M-GREENB-8

VINTAGE30-8

G12M-65CREAM

CLASSICL80-8

G12K-100

G12H-ANNIV-8

G12T-75-8

	G10-VINTAGE-8	G10-GREENB-8	G12T-75-8	G12M-GREENB-8	VINTAGE30-8	G12M-65CREAM	CLASSICL80-8	G12K-100	G12H-ANNIV-8
Diameter	10", 254mm	10", 254mm	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm
Vermogen	60W	30W	75W	25W	60W	65W	80W	100W	30W
Gevoeligheid	97dB	95dB	97dB	98dB	100dB	97dB	99dB	99dB	100dB
Diameter spoel	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm
Frequentierespons	100-5500Hz	95-5500Hz	80-5000Hz	75-5000Hz	70-5000Hz	75-5000Hz	80-5000Hz	80-5500Hz	75-5000Hz
Gewicht	2.4kg	1.6kg	3.5kg	3.6kg	4.7kg	3.6kg	4.7kg	4.7kg	4.7kg

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

G12M-HERIT-8

G12H-HERIT-8

G12-LYNCHB

BLUE8

GOLD-8

GITAAR SPEAKERS

SERIE HERITAGE

Prijzen in Euro incl. BTW

09511	**SCE G12M-HERIT-8**	**31cm guit herit 20w 8 ohm**	**185,00**
03511	**SCE G12H-HERIT-8**	**31cm guit herit 30w 8 ohm**	**184,00**

SERIE SIGNATURE

0178	**SCE G12-LYNCHB-8**	**31cm guit sign 50w 8 ohm**	**139,00**

SERIE ALNICO

09751	**SCE G10-GOLD-8**	**25cm guit alni 40w 8 ohm**	**252,00**
00802	**SCE BLUE-8**	**31cm guit alni 15w 8 ohm**	**333,00**
00802	**SCE GOLD-8**	**31cm guit alni 50w 8 ohm**	**333,00**

	G12M-HERIT-8	G12H-HERIT-8	G12-LYNCHB-8	G10-GOLD-8	BLUE-8	GOLD-8
Diameter	12", 305mm	12", 305mm	12", 305mm	10", 254mm	12", 305mm	12", 305mm
Vermogen	20W	30W	50W	40W	15W	50W
Gevoeligheid	96dB	100dB	97dB	98dB	100dB	100dB
Diameter spoel	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm	1.75", 44.5mm
Frequentierespons	75-5000Hz	55-5000Hz	75-5000Hz	80-6000Hz	75-5000Hz	75-5000Hz
Gewicht	3.6kg	4.7kg	3.5kg	2.7kg	4.2kg	4.2kg
Magneet	-	-	-	Alnico	Alnico	Alnico

BL10-100X

BL10-200X

BL10-200S

BL15-300X

BL15-400X

BN10-200X

BASS SPEAKERS

Punch, heldere sound en dynamiek! Dit zijn de belangrijkste criteria die het gamma basspeakers van Celestion definiëren.

SERIE GREEN LABEL

5913	**SCE BL10-100X**	**25cm bass grlab 100w 8 ohm**	**51,00**
0154	**SCE BL10-200X**	**25cm bass grlab 200w 8 ohm**	**72,00**
0256	**SCE BL15-300X**	**38cm bass grlab 300w 4 ohm**	**104,00**
0568	**SCE BL15-400X**	**38cm bass grlab 400w 8 ohm**	**138,00**
0178	**SCE BN10-200X**	**25cm bass grlab 200w 8 ohm**	**139,00**
0699	**SCE BN12-300X**	**31cm bass grlab 300w 8 ohm**	**159,00**
02261	**SCE BN15-400X**	**38cm bass grlab 400w 8 ohm**	**259,00**

	BL10-100X	BL10-200S	BL10-200X	BL15-300X
Diameter	10"/254mm	10"/254mm	10"/254mm	15"/381mm
Vermogen	100W	200W	200W	300W
Gevoeligheid	94dB	97dB	94dB	96dB
Diameter spoel	1.5"/38.1mm	2"/50.8mm	2"/50.8mm	2.5"/63.5mm
Magneet	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Frequentierespons	50-3500Hz	70-6000Hz	45-3500Hz	42-3500Hz
Gewicht	2.4kg	3.7kg	3kg	4.8kg

BN12-300X

BN15-400X

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

DRAAGBARE PA

SERIE LUCAS

Prijzen in Euro incl. BTW

Nano 300

00444	**SHK LUCAS-NANO300**	**Versterkt systeem voor 50 pers.** Omvat twee satellieten, een subwoofer met de versterking (230W rms) en een mixer. De satellieten kunnen op de rug van de subwoofer bevestigd worden. Satelliet : -SPL max : 112 dB @ 10% THD, spreiding : H60° x V40° -Gewicht en afmetingen: 1 kg, L13 x H13 x P11.5 cm Subwoofer (hp 8") : -SPL max : 116 dB @ 10% THD, frequentierespons. : 44 Hz - fx -Gewicht en afmetingen: 8,3 kg, L30 x H39 x P42 cm	**665,00**
0927	**SHK PACK1-NANO**	**Tes, tripod, 2 tubes, 2 kabels** Compleet accessoire pakket om de Nano 300 te gebruiken in mono wide, sterep of stereo wide* (met 2 Nano's). Hij is ultracompact en beschikt over tubes die trillingen absorberen. -Lengte : tas 67 cm / kabels 2 m en 8 m / telescopische tubes 1,5 m * De stereo wide modus vereist een optionele 3M speakerkabel	**109,00**
5434	**SHK PACK2-NANO**	**2 steunen voor satellieten** Om de satellieten op een meubel te plaatsen of aan de muur te bevestigen -Lengte kabels : 2 m	**65,00**
0266	**SHK TROLLEY-NANO**	**Gevoerde trolley-tas**	**99,00**

LUCAS-NANO300

Mogelijkheid om beide satellieten te combineren tot één satelliet.

PACK1-NANO

PACK2-NANO

TROLLEY-NANO

MONO COMPACT | MONO VERSPREID | STEREO | STEREO VERSPREID

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel



DRAAGBARE PA

SERIE LUCAS

Prijzen in Euro incl. BTW

Smart

00208	**SHK LUCAS-SMART** Vermogen versterking : 410Wrms	**Versterkt systeem voor 100 pers.**	**1199,00**
0927	**SHK PACK-SMART**	**Tas, 2 stands, 2 kabels 7 m**	**109,00**
0618	**SHK TROLLEY-SMART**	**Gevoerde trolley-tas**	**122,00**

5 Years Warranty
Jahre Garantie
Années de Garantie
Jaar Garantie

Registreer uw product binnen de 30 dagen na uw aankoop en geniet van 5 jaar garantie op HK Audio.

TROLLEY-SMART

PACK-SMART

Performer

001231	**SHK LUCAS-PERFORMER** Vermogen versterking : 900Wrms	**Versterkt systeem voor 200 pers.**	**1975,00**
5184	**SHK COV-PERFORMER**	**Set 3 beschermhoezen**	**72,00**
0288	**SHK PACK** Niet compatibel met Nano en Smart	**Tas, 2 stands, 2 kabels 7 m**	**132,00**

COV-PERFORMER

PACK

Impact

000961	**SHK LUCAS-IMPACT** Versterkingsvermogen : 1200W rms Gepatenteerde DDO technologie.	**Versterkt systeem voor 250 pers.**	**2528,00**
5164	**SHK COV-IMPACT**	**Set 3 beschermhoezen**	**69,00**

COV-IMPACT

DDO™ controlled

Wanneer men het geluidsniveau van een speaker opvoert gebeurt het dat de sound mindert in kwaliteit. Om dit tegen te gaan ontwikkelde HK de DDO™ (Digital Dynamics Optimisation) technologie om de sound in real time uit te balanceren in functie van het niveau. Resultaat: je krijgt een klank met meer dynamiek en zeer getrouw aan het oorspronkelijke brongeluid.
Deze technologie die zich toespitst op de dynamiek laat eveneens toe op de weergave te optimiseren naargelang de toepassing (beluisteren van opnames of live).

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

HK AUDIO®

DRAAGBARE PA

SERIE LUCAS

Max

008342 **SHK LUCAS-MAX** **Versterkt systeem voor 300 pers.** **3645,00**
Versterkingsvermogen : 1200Wrms
Gepatenteerde DDO technologie.

0236 **SHK COV-MAX** **Set 3 beschermhoezen** **94,50**



Controlepaneel LUCAS IMPACT-MAX

Alpha

004282 **SHK LUCAS-ALPHA** **Versterkt systeem voor 400 pers.** **4222,00**
Versterkingsvermogen : 2000Wrms
Gepatenteerde DDO technologie.

0537 **SHK COV-ALPHA** **Set 3 beschermhoezen** **110,00**



Controlepaneel LUCAS ALPHA

SATELLIETEN	SMART	PERFORMER	IMPACT	MAX	ALPHA
Nominaal vermogen	80 W RMS	200 W RMS	250 W RMS	400 W RMS	400 W RMS
Frequentierespons +/- 3dB	100 Hz - 19 kHz	130 Hz - 19 kHz	130 Hz - 19 kHz	120 Hz - 19 kHz	85 Hz - 19 kHz
Gevoeligheid (1W.1M)*	97 dB	102 dB	103 dB	104 dB	105 dB
SPL Max @1m*	115 dB@10% THD	124 dB@10% THD	125 dB@10% THD	126 dB@10% THD	129 dB@10% THD
Mid speaker	16 cm	20 cm	20 cm	25 cm	31 cm
Tweeter	1" tweeter met dome	1"	1"	1"	1.4"
Spreiding	80° x 50°	60° x 40°	60° x 40°	60° x 40°	60° x 40°
Basis female	MicroTilt™ 10°, 15 mm	MonoTilt™ 10°, 36 mm	MonoTilt™ 10°, 36 mm	DuoTilt™ 3°/ 7°, 36 mm	DuoTilt™ 3°/ 7°, 36 mm
Afmetingen (LxHxP in cm)	18,5 x 27.5 x 21.5	26 x 38.5 x 28,5	26 x 38.5 x 28.5	31.5 x 49 x 32	40 x 54.5 x 37
Gewicht (stuk)	4.5 kg	7.2 kg	7.5 kg	11 kg	19 kg
SUBWOOFERS	SMART	PERFORMER	IMPACT	MAX	ALPHA
Frequentierespons +/- 3dB	43 Hz - 100 Hz	47 Hz - 130 Hz	45 Hz - 130 Hz	40 Hz - 130 Hz	37 Hz - 130 Hz
SPL Max @1m*	118 dB@10% THD	126 dB@10% THD	128 dB@10% THD	130 dB@10%THD	130 dB@10%THD
Versterker subwoofer	1x 250 W	1x 500 W	1x 700 W	1x 1200 W	1x 1200 W
Versterker satellieten	2x 80 W	2x 200 W	2x 250 W	2x 400 W	2x 400 W
Aansluitingen	1 XLR Mic, 2 XLR/JACK, 2 RCA 2 RCA Mix out 2 Speakon® Satelliet out	2 XLR/JACK In 2 XLR Through 2 Speakon® Satelliet out	2 XLR/JACK In 2 XLR Through 2 Speakon® Satelliet out	2 XLR/JACK In 2 XLR Through 2 Speakon® Satelliet out	2 XLR In, 2 XLR Trough 1 XLR Subwoofer Ext. Out 2 Speakon® Satelliet out
Speaker	25 cm	38 cm	38 cm	38 cm	46 cm
Afmetingen (LxHxP in cm)	32 x 41 x 46,5	47,5 x 47 x 58,5	47,5 x 47 x 58,5	48,5 x 49,5 x 58,5	53 x 63,5 x 68,5
Gewicht	21 kg	29.5 kg	32 kg	39 kg	58 kg

* (½ space)

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

PRO8(A)

PRO10X(A)

PRO12-15(A)

DRAAGBARE PA

SERIE PREMIUM PR:O

Prijzen in Euro incl. BTW

Passieve speakers

00512	**SHK PRO8** Beschermhoes meegeleverd.	2 weg 300Wrms	322,00
00132	**SHK PRO10X**	2 weg 300Wrms polyvalent	346,00
00132	**SHK PRO12**	2 weg 400Wrms	346,00
00132	**SHK PRO12M**	Monitor 2 weg 400Wrms	346,00
00272	**SHK PRO15**	2 weg 400Wrms	407,00
00682	**SHK PRO15X**	2 weg 400Wrms polyvalent	428,00

Passieve subwoofer

00783	**SHK PRO18S**	18" 500Wrms / 4 Ω	580,00

Een gefilterde uitgang is voorzien om een passief PR:O satelliet systeem te maken.

Actieve speakers

-Class D versterker van 600Wrms / 4 Ω
-Powered output om een passieve PR:O speaker te voeden.

00724	**SHK PRO8A** Beschermhoes meegeleverd.	2 weg 600Wrms	639,00
00454	**SHK PRO10XA**	2 weg 600Wrms polyvalent	679,00
00754	**SHK PRO12A**	2 weg 600Wrms	684,00
00754	**SHK PRO12MA**	Monitor 2 weg 600Wrms	684,00
00105	**SHK PRO15A**	2 weg 600Wrms	750,00
00105	**SHK PRO15XA**	2 weg 600Wrms polyvalent	750,00

Actieve baskast

Geïntegreerde actieve filter met regelbare cut frequentie. Gefilterde stereo lijn ingang en uitgang om het signaal naar versterkte satellieten te sturen.

00145	**SHK PRO18SA**	18" 600Wrms	810,00

Accessoires

5042	**SHK COV-PRO15**	Beschermhoes pro15(a)	36,00
5042	**SHK COV-PRO15X**	Beschermhoes pro15x(a)	36,00
5742	**SHK COV-PRO18S**	Beschermhoes pro18s(a)	37,00

PRO12M(A)

Actieve output
(behalve PRO18SA)

PRO15X(A)

PRO18S(A)

Accessoire pack
(verkrijgbaar op
aanvraag)

Beschermhoes

Waterdichte beschermhoes
(verkrijgbaar op
aanvraag)

SERIE PASSIEF	PRO 8	PRO 10 X	PRO 12	PRO 12M	PRO 15	PRO 15 X	PRO 18 Sub
Frequentierespons ± 3dB	89 Hz - 19 kHz	95 Hz - 19 kHz	68 Hz - 19 kHz	70 Hz - 19kHz	60 Hz - 19 kHz	60 Hz - 19 kHz	48 Hz - 150 Hz
Gevoeligheid 1W/1m*	97 dB	99 dB	104 dB	104 dB	104 dB	104 dB	104 dB
SPL max @ 10% THD*	122 dB	126 dB	128 dB	128 dB	128 dB	128 dB	129 dB
Gewicht	10 kg	12,9 kg	18 kg	16 kg	22 kg	21 kg	39 kg
	PRO 8 A	PRO 10 X A	PRO 12 A	PRO 12M A	PRO 15 A	PRO 15X A	PRO 18 Sub A
Frequentierespons ± 3dB	89 Hz - 19 kHz	89 Hz - 19 kHz	85 Hz - 19 kHz	85 Hz - 19 kHz	55 Hz - 19 kHz	55 Hz - 19 kHz	48 Hz tot Xover
SPL max @ 10% THD*	118 dB	121 dB	123 dB	123 dB	123 dB	123 dB	125 dB
Gewicht	11 kg	13,9 kg	19,5 kg	17,5 kg	23,5 kg	22,5 kg	40,5kg
GEMEENSCHAPPELIJKE EIGENSCHAPPEN							
Transducers	HP 8" / tweeter 1"	HP 10" / tweeter 1"	HP 12" / tweeter 1"	HP 12" / tweeter 1"	HP 15" / tweeter 1"	HP 15" / tweeter 1"	HP 18"
Spreiding	80° x 80°	90° x 60°	60° x 40°	60° x 40°	60° x 40°	60° x 40°	-
Basis female	Mono Tilt, 36 mm	DuoTilt 3°/7°, 36 mm	DuoTilt 3°/7°, 36 mm	-	DuoTilt 3°/7°, 36 mm	DuoTilt 3°/7°, 36 mm	Insert M20
Inserts ophang ringen	2 x M8	3 x M8	3 x M8	-	3 x M8	3 x M8	-
Afmetingen (LxHxP)	27 x 42 x 27 cm	32 x 48 x 29 cm	39 x 57 x 36 cm	39 x 55,5 x 38 cm	47 x 61,5 x 41 cm	47 x 61,5 x 44,5 cm	53 x 61 x 64 cm

* (½ space)

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

HK AUDIO®

PULSAR

NEW

PL112FA PL115FA PL118SUB-A

Achterzijde

DRAAGBARE PA

SERIE PULSAR

Prijzen in Euro incl. BTW

Actieve speakers

00025 **SHK PL112FA** **2 weg 1000Wrms** **777,00**
-Bandbreedte +/- 3 dB : 70 Hz - 16 kHz
-Bandbreedte - 10 dB : 56 Hz - 18 kHz
-SPL max : 125 dB (10% THD)
-Versterker laag : 650Wrms @ 4Ω Class D
-Versterker hoog : 350Wrms @ 4Ω Class D
-Componenten : Speaker 31 cm / tweeter 1"
-Spreiding (H x V) : 90° x 55°
-Tilted base voor speakerstand : DuoTilt 36 mm, 3 of 7°
-Haken : 5 inserts M8 voorzien voor optionele ringen (SHP ILEB8)
-Aansluitingen : 2 XLR combo In / 1 Cinch stereo In / 2 XLR Through / 1 XLR Mix Out
-Gewicht en afmetingen : L38 x H66 x P37 cm, 19,7 kg / Kleur : zwart
-Structuur : Hybride (MDF, particle)

00495 **SHK PL115FA** **2 weg 1000Wrms** **888,00**
-Bandbreedte +/- 3 dB : 58 Hz - 16 kHz
-Bandbreedte - 10 dB : 49 Hz - 18 kHz
-SPL max : 127 dB (10% THD)
-Versterker laag : 650Wrms @ 4Ω Class D
-Versterker hoog : 350Wrms @ 4Ω Class D
-Componenten : Speaker 38 cm / tweeter 1"
-Spreiding (H x V) : 90° x 55°
-Tilted base voor speakerstand : DuoTilt 36 mm, 3 of 7°
-Haken : 5 inserts M8 voorzien voor optionele ringen (SHP ILEB8)
-Aansluitingen : 2 XLR combo In / 1 Cinch stereo In / 2 XLR Through / 1 XLR Mix Out
-Gewicht en afmetingen : L46,5 x H69 x P45,2 cm, 25,7 kg / Kleur : zwart
-Structuur : Hybride (MDF, particle)

Actieve baskast

00866 **SHK PL118SUB-A** **18" 600Wrms** **999,00**
-Bandbreedte +/- 3 dB : 44 Hz - X-over
-Bandbreedte - 10 dB : 35 Hz - X-over
-SPL max : 125 dB (10% THD)
-Versterker : 600Wrms @ 4Ω
-Speaker : 46 cm
-Aansluitingen : 2 XLR Combo In / 2 XLR Through / 2 XLR Satellite Out
-Insert M20 voor optionele tube voor satellieten
-Gewicht en afmetingen : L52,5 x H69 x P69 cm, 40,5 kg / Kleur : zwart
-Structuur : Hybride (MDF, particle)
-Wieltjes optioneel

De verstevigingen beschermen de vertikale randen van de bekisting en benadrukken het design van de speaker.

PL118SUB-A

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

L5 112 F(A), L5 115 F(A)
L5 112 X(A)

Beugel optioneel
(MYOKE-L5)

DRAAGBARE PA

LSUB-2000(A)

LSUB-1200 (A)

SERIE LINEAR 5

Prijzen in Euro incl. BTW

Serie high performance speakers die in staat zijn een zeer sterke akoestische druk te leveren. Ze zijn makkelijk te combineren om veelzijdige systemen uit te bouwen.

Actieve speakers

00656	**SHK L5-112XA** Bruikbaar als monitor.	**2 weg 1000Wrms polyvalent**	**982,00**
00066	**SHK L5-112FA**	**2 weg 1000Wrms**	**987,00**
00896	**SHK L5-115FA**	**2 weg 1000Wrms**	**1044,00**

Actieve baskast

00537	**SHK LSUB-1200A**	**2 x 10" 1200Wrms**	**1099,00**
00129	**SHK LSUB-2000A**	**2 x 12" 1200Wrms**	**1377,00**

Passieve speakers

00724	**SHK L5-112F** -Gevoeligheid 1W/1m : 104 dB (half space) -SPL max @ 10% THD (half space) : 128 dB (134 dB Peak) -Gewicht : 23,3 kg	**2 weg 500Wrms**	**639,00**
00274	**SHK L5-115F** -Gevoeligheid 1W/1m : 106 dB (half space) -SPL max @ 10% THD (half space) : 130 dB (139 dB Peak) -Gewicht : 30,1 kg	**2 weg 600Wrms**	**706,00**

Passieve baskast

00464	**SHK LSUB-1200** -Gevoeligheid 1W/1m : 101 dB (half space) -SPL max @ 10% THD (half space) : 128 dB (130 dB Peak) -Externe controle voor filteren noodzakelijk -Gewicht : 29 kg	**2 x 10" 600Wrms / 8 Ω**	**695,00**

WR100

PACK-M20XLR

Accessoires

537	**SHK WR100**	**Wieltje 100mm zonder rem**	**11,00**
5042	**SHK COV-L5112F**	**Beschermhoes L5-112F(A)**	**36,00**
5042	**SHK COV-L5115F**	**Beschermhoes L5-115F(A)**	**36,00**
5184	**SHK COV-LSUB2000**	**Beschermhoes LSUB-2000(A)**	**72,00**
5434	**SHK PACK-M20XLR**	**Tas, 2 tubes, 2 kabels xlr 3 m**	**65,00**

SERIE ACTIEF	L5 112 XA	L5 112 FA	L5 115 FA	L Sub 1200 A	L Sub 2000 A
Frequentierespons - 3dB	100 Hz - 18 kHz	64 Hz - 18 kHz	57 Hz - 18 kHz	55 Hz - X-over	49 Hz X-over
SPL max @ 10% THD (1/2 space)	129 dB (135 dB Peak)	127dB (134 dB Peak)	129 dB (139 dB Peak)	126 dB (128 dB Peak)	132 dB (133 dB Peak)
Speaker laag	12", spoel 2.5" (4 Ω)	12", spoel 2.5" (4 Ω)	15", spoel 3" (4 Ω)	2 x 10", spoel 2.5" (8 Ω)	2 x 12", spoel 2.5" (4 Ω)
Tweeter	1", spoel 1.75"(16 Ω)	1", spoel 1.75"(16 Ω)	1", spoel 1.75"(16 Ω)	–	–
Spreiding	60° x 40°, draaibare hoorn	60°–90° (asy.) x 55°, draaib.hoorn	60°–90° (asy.) x 55°, draaib. hoorn	–	–
Versterker hoog	350 W @ 4 Ω	350 W @ 4 Ω	350 W @ 4 Ω	–	–
Versterker laag	650 W @ 4 Ω	650 W @ 4 Ω	650 W @ 4 Ω	1200 W @ 4 Ω	1200 W @ 4 Ω
Aansluitingen	2 XLR Combo In 2 XLR Through 2 XLR Through	2 XLR Combo In 2 XLR Through 2 XLR Through	2 XLR Combo In 2 XLR Through 2 XLR Through	2 XLR Combo In / 2 XLR Through 2 XLR Mid / High-Out Speakon Out pour 1 LSub 1200 passif	2 XLR Combo In 2 XLR Through 2 XLR Mid / High-Out
Basis voor tube	DuoTilt 3°/7°	DuoTilt 3°/7°	DuoTilt 3°/7°	2 x M20	M20
Ophangpunten	3 inserts M8	3 inserts M8	3 inserts M8	-	-
Constructie	Berk multiplex / MDF	Berk multiplex / MDF	Berk multiplex / MDF	Berk 15/18 mm, 9/13 plies	Berk 15/18 mm, 9/13 plies
Gewicht en afm. (LxHxP)	21.1 kg, 37 x 66.8 x 30 cm	23.9 kg, 37 x 66.8 x 36.5 cm	30.7 kg, 44.9 x 70.8 x 45 cm	30.7 kg, 38 x 66.8 x 56 cm	46.2 kg, 50.6 x 80.6 x 61 cm

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

HK AUDIO®

Club Pack



Rock Pack

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

DRAAGBARE PA

SERIE LINEAR 5

Prijzen in Euro incl. BTW

Volledige actieve systemen

De meegeleverd accessoires zijn gratis.

009472	**SHK L5PACK-CLUB** Omvat : 2 x L5 112 FA, 2 x L Sub 1200 A, 2 x tubes, 4 x hoezen Vermogen van 4400Wrms	**Voor 200-300 pers.**	**4110**,00
003963	**SHK L5PACK-ROCK** Omvat : 2 x L5 112 FA, 2 x L Sub 1200 A, 2 x L Sub 1200, 2 x tilt steunen, 6 x hoezen Vermorgen : 4400Wrms	**Voor 300-400 pers.**	**5522**,00
009713	**SHK L5PACK-POWER** Omvat : 2 x L5 112 XA, 2 x L Sub 2000 A, 2 x tubes, 4 x hoezen Vermogen : 4400Wrms	**Voor 350 pers.**	**4753**,00
003505	**SHK L5PACK-BIGVEN** Omvat : 2 x L5 115 FA, 4 x L Sub 2000 A, 2 x tilt steunen, 6 x hoezen Vermogen : 6800Wrms	**Voor 500-600 pers.**	**7555**,00
001391	**SHK L5PACK-MONITOR**	**3 x L5-112XA + hoezen**	**2888**,00

Power Pack

Big Venue Pack



Monitor Pack

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Beschermhoes meegeleverd

DRAAGBARE PA

SERIE SOUND CADDY

Prijzen in Euro incl. BTW

Sound Caddy is een uiterst snel te monteren systeem. Uitpakken, aansluiten en GO! Het is de tool bij uitstek voor speech en voor muziek indien er nood is aan een brede spreiding zoals hotels, scholen, kerken, autodealers, restaurants, enz.

001141 **SHP SOUND-CADDY** **Actief systeem met mixer** **2110,00**

-Versterking : 600 Wrms Class D
-Spreiding : H70° x V15°
-Speaker laag : 3 x 6"
-Satelliet zuil : 6 x 3,5"
-SPL max @ 1m (half space) : 120 dB @ 10% THD (125 dB peak)
-Frequentierespons : 49 Hz - 18 kHz (+/-3 dB)
-Kabel voor verbinding satelliet geïntegreerd in tube
-Wieltjes en handvaten voor makkelijk transport
-Beschermhoes meegeleverd met zijzak
-Bekisting : berk 13 ply
-Gewicht en afmetingen : 29 kg, 27 x 102 x 34 cm

SOUND-CADDY



Ingebouwde mixer

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

HK AUDIO®

MODULEERBARE PA

SERIE ELEMENTS

Prijzen in Euro incl. BTW

De akoestische technologie en het E-connect systeem van de ELEMENTS zorgen voor een optimale klankprojectie, een groot gebruiksgemak in een compact formaat waardoor u heel wat tijd zal besparen.

Satelliet

00222 **SHE E435** **Compacte zuil wide range** **332,00**
-Speaker en spreiding : 4 x 3,5" breedban, 70° horizontaal
-Vermogen : 150Wrms / 16 Ω
-Frequentierespons : 140 Hz – 20 kHz
-Gevoeligheid 1W/1 m (half space) : 97 dB
-Gewicht en afmetingen : 2,35 kg, L11 x H46,5 x P12 cm

Versterker

00833 **SHE EA600** **Compacte zuil 600Wrms / 4 Ω** **506,00**
-Versterkt tot 4 E435 (of 2 E835), of 2 E110 Sub
-Gewicht en afmetingen : 2,75 kg, L11 x H46,5 x P12 cm

Actieve baskast

00116 **SHE E110SUB-A** **10'' ultra compact** **914,00**
-Vermogen versterker : 600Wrms / 4 Ω
-Frequentierespons : 45 – 150 Hz
-Versterkt tot 2 E435 (of 1 E835), of 1 E110 Sub
-Gewicht en afmetingen : 19 kg, L30 x H48 x P46 cm

00718 **SHE E110SUB-AS** **10'' ultra compact bi-amped** NEW **1222,00**
-Versterker subwoofer : 600W / 4Ω
-Versterker satellieten : 600W / 4Ω
-Frequentierespons : 45 – 150 Hz
-Versterkt tot 4 E435 (of 2 E835) + 1 E 110 Sub
-Aansluitingen : 1x XLR combo In, 1x XLR Out, 2 Speakon (1 Sub + 1 Sat), 2x E-Connect Out
-Gewicht en afmetingen : 18,5 kg, L30 x H48 x P46 cm

Passieve baskast

00763 **SHE E110SUB** **10'' ultra compact** **550,00**
-Nominaal vermogen : 250Wrms / 10 Ω
-Frequentierespons : 45 – 150 Hz
-Gewicht en afmetingen : 16,5 kg, L30 x H48 x P46 cm

Verbinding

0535	**SHE EP1**	**Lange tube 95-160 cm**	**80,00**
5434	**SHE EP2**	**Korte tube 44–60 cm**	**65,00**
06301	**SHE EF45**	**Sokkel**	**155,00**

Accessoires

0163 **SHE BAG-E435** **Transporttas** **54,00**
Voor 4 E435 of 2 E835, met 2 tubes

5081 **SHE COV-E110** **Beschermhoes E110SUB(A)** **27,00**

Voorbeelden van opstellingen



Stéréo 1200 Watts   Stéréo 1200 Watts

BAG-E435

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

2 x E210SUB-A, 2 x LSUB-1200

MODULEERBARE PA

SERIE ELEMENTS PLUS

Prijzen in Euro incl. BTW

Om de flexibiliteit te boosten en systemen samen te stellen voor een grotere impact.

Satelliet

00624 **SHE E835** **Zuil wide range** **638,00**

L'E835 staat gelijk aan 2 E435, maar ze kunnen ook samen gebruikt worden.
-Speaker en spreiding : 8 x 3,5" breedband, 70° horizontaal
-Nominaal vermogen : 300Wrms / 8 Ω
-Frequentierespons : 140 Hz – 20 kHz
-Gevoeligheid 1W/1m (half space) : 100 dB
-Gewicht en afmetingen : 4,5 kg, L11 x H72 x P12 cm

Actieve baskast

002621 **SHE E210SUB-A** **2 x 10'' compact** **1888,00**

Kan tegelijkertijd een subwoofer LSUB-1200 (serie LINEAR 5) en tot 3 E835 (of 6 E435) voeden.
-Versterker subwoofer : 1200W / 4Ω
-Versterker satellieten : 1200W / 4Ω
-Frequentierespons : 38 – 150 Hz
-Gewicht en afmetingen: 32 kg, L38 x H67 x P56 cm





SERIE ELEMENTS INSTALL

ELEMENTS biedt vele voordelen: elegant en discreet design, breed bereik, verminderde weerkaatsing, lage gevoeligheid voor feedback. De ELEMENTS installatie sets zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren waardoor ze perfect integreerbaar zijn in elk decor met steeds een perfect luistercomfort.

Passieve kit

00355 **SHE E435I-KITSAT** **2 E435-IL + steunen** **828,00**

180° richtbaar horizontaal. Heeft een versterker en een actieve filter nodig. Mogelijkheid om E435 of E835 toe te voegen
-Impedantie en spreiding : 8 Ω, 70° horizontaal
-Frequentierespons : 140 Hz – 20 kHz (via controler)
-Gevoeligheid 1W/1m (half space) : 100 dB
-Gewicht en afmetingen : 5,2 kg, L11 x H80,5 x P12 cm

Actieve kit

00066 **SHE E435I-KITAMP** **E435-IL + EA600-IL + steunen** **987,00**

180° richtbaar horizontaal. Mogelijkheid om tot 3 E435 toe te voegen.
-Nominaal vermogen satelliet : 150Wrms / 16 Ω
-Vermogen versterker : 600W Class D / 4 Ω
-Frequentierespons : 140 Hz – 20 kHz
-Gevoeligheid 1W/1m (half space) : 97 dB
-Horizontale spreiding : 70°
-Gewicht en afmetingen : 5,6 kg, L11 x H80,5 x P12 cm

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

HK AUDIO®

CONCERT PA

SERIE ICON

Prijzen in Euro incl. BTW

Actief wide range systeem bestaande uit 2 mid/high speakers en 4 subwoofers. De mid/high speaker is uitgerust met een digitale controller die op afstand kan ingesteld worden (EQ, delay, filter, enz.) en de monitoring van de belangrijkste parameters van het systeem is afleesbaar: temperatuur van de versterkers, protect mode en gebruik cycli. Hierdoor wint u behoorlijk wat tijd als de set terug komt uit de verhuur.

Actief systeem

0087531 **SHP ICON-LTS** **Voor 1000 pers.** **20300,00**

Speaker mid/high IC 112 LA
-Speaker 31 cm gevoed door een Class D versterker van 1kW / 4 Ω
-Tweeter 1,4" gevoed door een Class D versterker van 600W / 4 Ω
-Spreiding : H60° x V40°, coaxiale hoorn
-Frequentierespons +/- 3dB : 134 Hz - 17 kHz (LTS filter systeem)
-SPL : 136 dB (half space)
-Digitale processor 96 kHz
-Kantelbaar naar de vloer dankzij optioneel accessoire
-Ingebouwd Aeroquip ophangsysteem
-Gewicht en afmetingen : 49,9 kg, L50 x H60 x P81 cm
Subwoofer IC 118 BA
-Speaker 46 cm gevoed door een Class D versterker van 2kW / 4 Ω
-Design bandpass
-Frequentierespons +/- 3dB : 41 Hz - fx
-SPL (half space) : 138 dB
-Gewicht en afmetingen : 54,1 kg, 50 x 90 x 81 cm

ICON-LTS

SERIE CONTOUR ARRAY

De Contour Array is een flexibel line array systeem dat zowel op de vloer als opgehangen functioneert. Hij bestaat uit een actieve subwoofer en een dubbele mid/high speaker (gevoed door de sub). Aangeraden voor een publiek van 200 personen op de maximale configuratie.

Speaker

005061 **SHP CTA208** **2 x 8" / 4 x 1" 500Wrms** **2400,00**

-Impedantie : 8 Ω
-Horizontale spreiding : 100°
-Frequentierespons +/- 3dB : 95 Hz - 19 kHz
-Gevoeligheid 1W/1m : 105 dB (half space)
-SPL max. @ 10% THD : 134 dB (half space)
-Ingebouwd ophangsysteem
-Kantelhoek : 0 of 9°
-Bekisting : berk multiplex 15/18 mm, 9/13 plies
-Gewicht en afmetingen : 29 kg, 51 x 52,5 x 34,6 cm

Baskast

008852 **SHP CTA118S** **18" actief 2000Wrms** **3870,00**

-Frequentierespons +/- 3dB : 42 Hz - fx
-SPL max. @ 10% THD : 130 dB (half space)
-Versterker laag : 1000Wrms / Class D
-Versterker mid/hoog : 1000Wrms / Class D
-Wielkarretje meegeleverd
-Bekisting : berk multiplex 18 mm, 13 plies
-Gewicht en afmetingen : 59 kg, 51 x 73 x 71 cm

Accessoires

00032 **SHP SPLATE-CTA** **Stapelplaat** **344,00**
Om tot 3 CTA208 op een CTA118S te stapelen. Vertikale kanteling tot 9°.

00693 **SHP RFRAME-CTA** **Ophangstructuur cta208** **593,00**
Om tot maximaal 5 CTA208 op te hangen.

00765 **SHP FCASE-CTA** **Flight-case voor 2 cta208** **848,00**

CTA208 x 4

CTA118S x 4

FCASE-CTA

SPLATE-CTA

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

INSTALL

SERIE IL

Prijzen in Euro incl. BTW

IL60CTCW

IL60CTW

IL80CTW

Plafondspeaker

Werkt op lage impedantie of lijn 100V.
Conditionering : geleverd per 2 (prijs per stuk).

5002	**SHP IL60CTW**	**6" 40Wrms**	**30,00**
0452	**SHP IL80CTW**	**8" 60Wrms**	**38,00**
5762	**SHP IL60CTCW**	**6" 40Wrms**	**40,00**

SERIE IL	IL60CTW	IL60CTCW	IL80CTW
Vermogen op 8Ω	40W	40W	60W
Vermogen op 100v.	1, 2, 4, 8, 15W	1, 2, 4, 8, 15W	1, 2, 4, 8, 15W
Frequentierespons +/- 3 dB	70 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
SPL maximum @1m*	106 dB	106 dB	109 dB
Speaker laag/mid	16,5 cm	16,5 cm	20 cm
Tweeter	3/4"	3/4"	3/4"
Spreiding	90° conisch	90° conisch	90° conisch
Aansluitingen	Terminals	Terminals	Terminals
Afmetingen installatie	Ø : 18 cm / P : 7,5 cm	Ø : 18 cm / P : 12,7 cm	Ø : 22 cm / P : 9,5 cm
Gewicht	1,2 kg	1,7 kg	1,4 kg
Kleur	Wit	Wit	Wit

* (½ space)

IL80TW

IL60TB

Gegoten speakers

Functioneert op lage impedantie of lijn 100V.
Conditionering : geleverd per 2 (prijs per stuk).

0165	**SHP IL60TB**	**6" 40Wrms**	**84,00**
0595	**SHP IL60TW**	**6" 40Wrms wit**	**89,00**
0679	**SHP IL80TB**	**8" 60Wrms**	**146,00**
03001	**SHP IL80TW**	**8" 60Wrms wit**	**150,00**

SERIE IL	IL60T(B-W)	IL80T(B-W)
Vermogen op 8Ω	40W	60W
Vermogen op 100v.	2, 5, 10, 20, 30W	2, 5, 10, 20, 40W
Frequentierespons +/- 3 dB	70 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Gevoeligheid 1W/1m*	89 dB	89 dB
SPL maximum @1m*	106 dB	109 dB
Speaker laag/mid	16,5 cm Polypropyleen cone	20 cm Polypropyleen cone
Tweeter	1"	1"
Spreiding	90° conisch	90° conisch
Aansluitingen	Terminal / banaan	Terminal / banaan
Muurbevestiging	Beugel (meegeleverd)	Beugel (meegeleverd)
Afmetingen (L x H x P)	21.5 x 29 x 17.2 cm	27 x 37 x 22 cm
Gewicht	3,4 kg	5,4 kg

* (½ space)

IL82PU

IL12.1

Speakers

06281 **SHP IL82PU** **8" 100Wrms / 16 Ω** **273,00**
Conditionering : geleverd per 2 (prijs per stuk).
-Hoog : keramisch / Spreiding : H100° x V90°
-Frequentierespons +/- 3 dB : 120 Hz - 18 kHz
-Gevoeligheid 1W/1m(half space) : 103 dB, SPL max. : 125 dB (10% THD)
-Structuur : polyurethaan
-Gewicth en afmetingen: 5,5 kg, L23,5 x H35 x P23 cm

00094 **SHP IL12.1** **12"/1" 300Wrms** **733,00**
-Frequentierespons +/- 3 dB : 83 Hz - 19 kHz
-Gevoeligheid 1W/1m (half space) : 104 dB, SPL max. : 131 dB (10% THD)
-Spreiding : H60° x V40°
-Structuur : MDF 16 mm
-Gewicht en afmetingen : 22 kg, L42 x H59 x P41 cm

Baskast

00255 **SHP IL115S** **15" 600Wrms / 8 Ω** **826,00**
-Frequentierespons +/- 3dB : 52 - 130 Hz
-Gevoeligheid 1W/1m (half space) : 102 dB, SPL max. : 129 dB (10% THD)
-Structuur : MDF 16 mm
-Gewicht en afmetingen : 29 kg, L54 x H45,5 x P62,5 cm

IL115S

ILEB8

Accessoires

001 **SHP ILEB8** **Bevestigingsring M8** **1,50**

HK AUDIO®

INSTALL

SERIE VORTIS

Prijzen in Euro incl. BTW

De VORTIS reeks biedt 3 soorten hoornen met verschillende vorm en spreiding aan: H60°x V40°, H90°x V55°, en een asymmetrische hoorn met spreiding van 60° hoog en 90° naar beneden met een constante vertikale dekking van 55° (ideal voor installatie projecten in klein ruimtes of met beperkt budget). Deze hoornen passen op elk model. De VORTIS zijn verkrijgbaar in elke kleur van het RAL pallet (inclusief front). Ze zijn gemaakt van MDF.

Speakers

00484	**SHP VR10810**	8"/1" 200Wrms	**725,00**
00546	**SHP VR11210**	12"/1" 350Wrms	**965,00**
00547	**SHP VR11510**	15"/1" 350Wrms	**1115,00**
00939	**SHP VR11214**	12"/1.4" 350Wrms	**1405,00**
000201	**SHP VR11514**	15"/1.4" 350Wrms	**1525,00**
007921	**SHP VR21214**	2x12"/1.4" 700Wrms	**1940,00**



VORTIS is verkrijgbaar in elke RAL kleur (op aanvraag)

	VR 10810	VR 11210	VR 11510	VR 11214	VR 11514	VR 21214
Vermogen nom. / Impedantie	100W / 16 Ω	350W / 8 Ω	350W / 8 Ω	350W / 8 Ω	350W / 8 Ω	700W / 4 Ω
Frequentierespons -10 dB	84 Hz - 20 kHz	61 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	62 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
SPL 1W @ 1m * (100 Hz - 20 kHz)	101 dB	104 dB	106 dB	105 dB	106 dB	107 dB
SPL max @ 10% THD*	124 dB	134 dB	135 dB	135 dB	136 dB	139 dB
Componenten	8"+1"	12" + 1"	15" + 1"	12" + 1.4"	15" + 1.4"	2x 12" + 1.4"
Versies hoorn : 60° x 40°, 90° x 55°, 60°-90° x 55°	ja, draaibaar	ja, draaibaar	ja, draaibaar	ja, draaibaar	ja, draaibaar	ja, draaibaar
Ophangpunten	13 x M10	13 x M10	13 x M10	13 x M10	13 x M10	13 x M10
Gewicht en afm. (L x H x P)	11 Kg / 24 x 49 x 29 cm	17 kg / 40 x 60 x 42 cm	22 kg / 40 x 72 x 52 cm	26 kg / 40 x 74 x 42 cm	30 kg / 40 x 81 x 52 cm	34 kg / 40 x 109 x 42 cm
Structuur	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF	MDF
Afwerking	zwart					

* (½ space)

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

INSTALL

SERIE CADIS

Prijzen in Euro incl. BTW

Voor theaters, religieuze ruimtes, turnzalen, conferentie centra, halls en themaparken. De CAD208 is bruikbaar als breedband en is gemaakt van een anti-UV materiaal. De CAD115S kan gehangen worden boven een array CAD208. Een brede keuze aan kleuren is voorzien voor een perfecte integrate in de omgeving of ruimte. Verschillende steunen zijn optioneel verkrijgbaar.

Speakers

00377 **SHP CAD208** **2 x 8" / 2 x 1" 250Wrms IP44** **1156,00**

-Impedantie : 8 Ω
-Spreiding (H x V) : 100° x 15°
-Frequentierespons +/- 3dB : 75 Hz - 18 kHz
-Gevoeligheid 1W/1m : 95dB (Full-space) / 101dB (Half-space)
-SPL max. (4x CAD208) : 130 dB (Full-space) / 136 dB (Half-space)
-Geïntegreerd ophangsysteem
-Bekisting : polyamide versterkt met glasvezel (IP44)
-Gewicht en afmetingen : 17,5 kg, L57,8 x H23,8 x P37,3 cm

Baskast

00129 **SHP CAD115S** **15" 600Wrms** **1378,00**

-Impedantie : 8 Ω
-Frequentierespons +/- 3dB : 47 Hz - 150 Hz
-Gevoeligheid 1W/1m : 96dB (Full-space) / 102dB (Half-space)
-SPL @10% THD (70Hz-90Hz) : 125 dB (Full-space) / 131 dB (Half-space)
-Filter : via externe digitale controller
-Kan opgehangen worden
-Structuur : berk multiplex 18 mm
-Gewicht en afmetingen : 38 kg, L58,3 x H57,3 x P64 cm

Accessoires

00855 **SHP RFRAME-CAD** **Bevestigingsstructuur** **835,00**





Muursteun
(Verkrijgbaar op aanvraag)

Plafondbevestiging
(Verkrijgbaar op aanvraag)

HK AUDIO®

ELECTRONICA

SERIE POWER AMP

Prijzen in Euro incl. BTW

009473 **SHP CPQ10** **4 x 2600W / 4Ω** **5605,00**
Versterker 4 kanalen voor de CONTOUR, COHEDRA en COHEDRA COMPACT speakers.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type versterking	4 kanalen class D
Vermogen continu / 2 Ω per kanaal	3.600 W*
Vermogen continu / 4 Ω per kanaal	2.600 W*
Vermogen continu / 8 Ω per kanaal	1.300 W*
Vermogen continu, mode bridge / 4 Ω, 2 kanalen	7.400W*
Vermogen continu, mode bridge / 8 Ω, 2 kanalen	5.300 W*
Frequentierespons (± 0.5 dB)	20 Hz – 20 kHz
Gain	26 dB
Gevoeligheid	16 dBu
Inputs	4 XLR
Outputs	4 Speakon NL4
Afmetingen (L x H x P)	48.2 x 8.8 x 42.8 cm
Gewicht	12 kg

* Gemeten met een muzikaal signaal van crest factor 4,8 (14dB)

NEW

SERIE CONTROLLERS

DSM

003001 **SHP DSM2060** **Spreidingsprocessor 2 x 6** **1500,00**
De DSM2060 is een volledig instelbare processor voor het beheer van systemen. De 2 inputs en 6 outputs kunnen individueel ingesteld worden. Fabrieks-presets zijn opgeslagen om de beste weergave van de HK Audio speakers te optimaliseren.
-Hardman HFT filter technologie : filter met demping van 36 en 52 dB
-Beheer op afstand : downloadbare PC software (PodWare) met makkelijke toegang tot de parameters
-Module BVNet-mod (optioneel) die een netwerk toestaat van DSM2060 via de interface BVNet-usb.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inputs/Outputs analoog	2 x In, 6 x Out
Maximum input level	+ 20 dBu
Maximum output level	+ 22 dB 600 Ω
Dynamisch bereik, input	> 112 dB(A) gematigd (A/D)
Dynamisch bereik, output	> 112 dB(A)
Interne resolutie	24-bit A/D, 24-bit D/A
Frequentierespons (-1 dB)	10 Hz – 40 kHz, -1 dB
Filter	IIR
Latency	AD/DA 96 kHz, > 0.85ms
Limiter	Drempel regelbaar in stappen van 0.2 dB
Options	Module BVNet
Delay	Input 400 ms, output 80 ms
Netwerk	Optioneel
Seriële poort	RS232
Voeding	100 – 250 V / 50 – 60 Hz
Gewicht	2.7 kg
Afmetingen (L x H x P)	48.2 x 4.4 x 25.4 cm



Achteraanzicht DSM2060

FIR

001342 **SHP FIRNET** **Spreidingsprocessor 2 x 4** **3635,00**
De FIRNET werd specifiek ontwikkeld voor de HK Audio systemen. Hij beschikt over 2 inputs en 4 outputs, FIR filter technologie, complexe convertoren en een geavanceerde behandeling van het signaal.
-Beheer op afstand : specifieke downloabare PC software (FIRSOFT) voor de besturing van 60 FIRNET.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inputs/Outputs analoog	2 x In, 4 x Out
Maximum input level	+ 24 dBu
Maximum output level	+ 24 dBu
Dynamisch bereik, input	> 128 db(A) gematigd (A/D)
Dynamisch bereik, output	125 db(A)
Interne resolutie	28-bit A/D, 24-bit D/A
Frequentierespons (-1 dB)	5,5 Hz - 34 kHz
Filter	FIR
Latency	AD/DA 96 kHz, 3,15 ms + Filter FIR : max. 5,8ms
Sampling rate	96 kHz
Protocol	AES 3 (AES/EBU)
Delay	Input 500ms, output 25ms
Netwerk	Ethernet X,II - RJ 45
Voeding	100 - 240 V / 50- 60 Hz
Gewicht	3 kg
Afmetingen (L x H x P)	48 x 4,4 x 23,2 cm



Achteraanzicht FIRNET

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

N-TUNE-BK

N-TUNE-WH

N-TUNE-RD

N-PULSE-BK

N-PULSE-WH

DNA-BLACK

DNA-WHITE

INSP-BLK

INSP-WH

INSP-SIL

HBAND-...

HOOFDTELEFOON

SERIE N-CREDIBLE ControlTalk Universal

Prijzen in Euro incl. BTW

N-Tune
-Over-ears
-Universele Control Talk
-Kabel ontworpen tegen het verwarren

0369	**DMO N-TUNE-BK**	Zwart	**144,00**
0369	**DMO N-TUNE-WH**	Wit	**144,00**
0369	**DMO N-TUNE-RD**	Rood	**144,00**

N-Pulse
-Over-ears met uiterst comfortabele oorschelpen
-Universele Control Talk
-Ultra diepe bassen
-Draaibare oorschelpen

04841	**DMO N-PULSE-BK**	Zwart	**222,00**
04841	**DMO N-PULSE-WH**	Wit	**222,00**

SERIE DNA
-Control Talk ® voor Apple
-Geleverd met transporthoes en poetsdoekje
-Jack output : om tot 5 hoofdtelefoon te linken
-4 verschillende kleuren

04841	**DMO DNA-BLACK**	Zwart / Satin Chrome	**222,00**
04841	**DMO DNA-WHITE**	Wit / Grijs	**222,00**

SERIE INSPIRATION
Een high-def sound met een geavanceerd noise-reduction systeem, comfortabele kussentjes en verwisselbare headbands. Enkel voor u en uw muziek.

Passive noise cancelling

02581	**DMO INSP-BK**	Zwart	**277,00**

Active noise cancelling

00222	**DMO INSP-TI**	Titanium	**333,00**
00222	**DMO INSP-WH**	Wit	**333,00**
00222	**DMO INSP-SIL**	Zilver	**333,00**

Inwisselbare headbands
Pas uw stijl aan uw muziek, dankzij het complete gamma Inspiration headbands.

0741	**DMO HBAND-BK**	Zwart	**22,00**
0741	**DMO HBAND-RPT-BK**	Croco Zwart	**22,00**
0741	**DMO HBAND-WH**	Wit	**22,00**
0741	**DMO HBAND-RPT-WH**	Croco Wit	**22,00**
0741	**DMO HBAND-SLV**	Zilver	**22,00**
0741	**DMO HBAND-RPT-SLV**	Croco Zilver	**22,00**
0741	**DMO HBAND-NVY**	Navy Blauw	**22,00**
0741	**DMO HBAND-BRD**	Bruin	**22,00**
0741	**DMO HBAND-TOM**	Rood	**22,00**
5022	**DMO HBAND-WXD**	Denim	**33,00**
5022	**DMO HBAND-EXP-BK**	Expression Zwart	**33,00**
0492	**DMO HBAND-EXP-SLV**	Expression Zilver	**44,00**

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

MONSTER®

IN-EAR

SERIE N-CREDIBLE

Prijzen in Euro incl. BTW

N-Ergy

-Magnetische in-ears
-Universele Control Talk
-Kabel ontworpen tegen het verwarren

5144	**DMO N-ERGY-BK**	**Zwart**	**66,00**
5144	**DMO N-ERGY-WH**	**Wit**	**66,00**
5144	**DMO N-ERGY-RD**	**Rood**	**66,00**

N-ERGY-BK
N-ERGY-WH
N-ERGY-RD

SERIE TURBINE

De Turbines van Monster geven de laagste tonen perfect weer, met een grote precisie en zonder vervorming. Zo worden geleverd met isolerende uiteinden van verschillende formaten zodat ze steeds perfect passen voor een unieke luisterervaring.

Standaard

07521 **DMO TURBINE-CT** **Met ControlTalk™** **188,00**

-Transducer met grote bandbreedte en lage massa voor een perfecte frequentieweergave
-Zwarte en chrome schelp geheel in metaal om trillingen te vermijden voor een pure sound
-Kabel bestand tegen knopen
-Extra dunne MicroStrand conductoren voor een bredere frequentieweergave
-Transporthoes

TURBINE-CT

Pro Gold

00702 **DMO TURBINE-P-GOLD** **Zonder ControlTalk™** **310,00**

Ontworpen voor de soundengineers en de veeleisende muziekliefhebbers, de Turbine Pro Gold geven alle helderheid en de ganse dynamiek weer zoals de beste studiomonitors of speakers dat kunnen. Herontdek uw favoriete songs door nieuwe details te horen waarvan u het bestaan niet kende. U hoort alle diepe ritmes van de hip-hop, de intimiteit van een jazz trio, de kracht van een symfonisch orkest : de Turbine Pro Gold zullen in hun element zijn ongeacht de muziekstijl.
-Geheel metalen behuizing
-Extra dunne MicroStrand conductoren
-Gepatenteerde magnetische Fluxtube conductor
-24K vergulde contacten
-Haakse Connector
-Regelknop op de kabel

TURBINE-P-GOLD
TURBINE-P-COP

Pro Copper

00282 **DMO TURBINE-P-COP** **Zonder ControlTalk™** **422,00**

De Turbine Pro Copper werd ontworpen als een volwaardige luistersysteem voor muziekfanatici, maar dan mobiel. Ze leveren een sound met studiokwaliteit voor de meeste veeleisende luistertoepassingen. Z'n systeem met zeer grote brandbreedte zorgt voor diepe en krachtige bassen evenals heldere mids en hoge tonen.
-Geheel metalen behuizing
-Extra dunne MicroStrand conductoren
-Gepatenteerde magnetische Fluxtube conductor
-24K vergulde contacten
-Haakse Connector
-Regelknop op de kabel

SERIE LEGENDS

Earth, Wind and Fire

04841 **DMO GRATITUDE** **Roze verguld met ControlTalk™** **222,00**

De "Gratitude" hoofdtelefoon van Monster probeert de hele unieke passie van de muziek van Eart, Wind & Fire te integreren, met onder andere de gekende harmonics, de sound van de koperblazers, de staccato's van de drums en percussie, een pure bassound en dit met het behoud van de volledige dynamiek van de band.

Miles Davis

De Miles Davis Tribute © Jazz in-ears garanderen de beste weergave van het "live" geluid. Dankzij de precisie van de Tribute ontdekt u ten volle al uw favoriete muziek, tot ver buiten de Jazz!

00222 **DMO MILESDAVIS-T** **Specifiek voor Jazz** **333,00**

De Miles Davis Tribute © Jazz in-ears garanderen de beste weergave van het "live" geluid. Dankzij de precisie van de Tribute ontdekt u ten volle al uw favoriete muziek, tot ver buiten de Jazz!
-Geleverd in een kistje gelijkend op de case van Miles Davis z'n trompet

GRATITUDE

MILESDAVIS

SPEAKERS

SERIE CLARITYHD

0537 **DMO CLYMBT-100** **Ultra-compacte bluetooth speaker** **110,00**

-Makkelijk transporteerbaar dankzij ultra-compact design (L11 x H5,2 x D8 cm)
-Stereo sound via twee high-def speakers
-Specifiek kanaal voor lage tonen
-Noise reduction microfoon
-Verbinding via Bluetooth (V2.1) of met aux jack
-Afspeelknoppen (toestel dient compatibel te zijn)
-Oplaadbare batterij via USB kabel

CLYMBT-100

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

MIXERS

MCR-R16FX

MCR-R12FX

MCR-R8FX

SERIE MCR

Prijzen in Euro incl. BTW

Ontworpen in Italië en gebouwd in China volgens een zeer strikt draaiboek dat werd samengesteld door de Italiaanse ingenieurs van Montarbo. De mixers van de MCR zijn uiterst compleet een zijn voorzien van een simpele ergonomie. Hun geluidskwaliteit is perfect geschikt voor live en studio toepassingen.
Gemeenschappelijke eigenschappen voor de mixers uit de MCR serie :
-Mono kanalen met symmetrische XLR en jack 6,35 mm inputs, fantoomvoeding, gaincontrole, insert, direct out, highpass filter op 75 Hz en 4-bands EQ met semi-parametrisch mid
-Mono/stereo kanaal met 1 XLR input en 2 symmetrische jack 6,35 mm inputs, gain-controle, 3-bands EQ
-4 effect/aux outputs (waarvan 1 en 2 pre/post), PFL, pan regelingen, volumeregeling (Fader 100 mm) per kanaal
-3-bands op Aux 1 en Aux 2
-Dubbele multi-effect processoir met 205 presets
-Input en output CD/Tape in RCA met volumeregeling
-USB Interface voor opnemen en afspelen op computer (gerout naar input/output CD/Tape)
-Main outputs, Control Room en hoofdtelefoon op jack 6,35 mm met onafhakelijke volumeregeling
-4 Aux outputs en 1 stereo return op jack 6,35 mm
-2 master outputs op XLR met inserts op jack 6,35 mm
-Software Audacity Mac/PC meegeleverd

Met effecten

00834 **SMT MCR-R8FX** **6 kanalen, 8 inputs** **655,00**
-4 kanalen mono, 2 kanalen mono/stereo
-Afmetingen : 240 x 400 x 120 mm

00755 **SMT MCR-R12FX** **10 kanalen, 12 inputs** **833,00**
-8 kanalen mono, 2 kanalen mono/stereo
-Afmetingen : 340 x 400 x 120 mm

00866 **SMT MCR-R16FX** **14 kanalen, 16 inputs** **999,00**
-12 kanalen mono, 2 kanalen mono/stereo
-Afmetingen : 444 x 400 x 120 mm

Versterkt met effecten

00599 **SMT MCR-R12FXP** **10 kanalen, 12 inputs, 2X750W** **1488,00**
-8 kanalen mono, 2 kanalen mono/stereo
-Versterker 2 x 750 W 4Ω / 2 x 370 W 8 Ω (2 outputs jack 6,35 mm)
-Afmetingen : 340 x 400 x 170 mm

009211 **SMT MCR-R16FXP** **14 kanalen, 16 inputs, 2x750W** **1688,00**
-12 kanalen mono, 2 voies mono/stereo
-Versterker 2 x 750 W 4Ω / 2 x 370 W 8 Ω (2 outputs jack 6,35 mm)
-Afmetingen : 444 x 400 x 170 mm

458S

SERIE MONTARBO CLASSICS

De mixers 458 et 459 maken deel uit van de producten die het verhaal van Montarbo schreven.`
Het concept van de mixers/koffer is nog steeds zo handig dat deze mixers deel uit maken van de onmiskenbare producten van het merk en ze zijn nu verkrijgbaar in een Silver versie met een ingebouwde digitale 24 bits effect processor.
Voor de fans van de klassieke versies zijn er gekleurde potentiometers verkrijgbaar.

Versterkt met effecten

00938 **SMT 458S** **8 kanalen, 350W 2Ω** **1255,00**
-8 kanalen met symmetrische jack 6,35 micro inputs en asymmetrische jack 6,35 mm lijn inputs
-1 effects send, 1 monitor output, eq. laag en hoog en volumeregeling per kanaal
-Regelbare digitale Delay/Reverb 24 bits
-Grafische 9-bands EQ op de master
-Input en output CD/Tape op RCA en Aux input op jack 6,35 mm met volumeregeling
-1 ouput monitor en 1 output master op jack 6,35 mm ofhankelijke potmeters voor volumeregeling
-Insert op de master (2 x jack 6,35 mm)
-Versterker 350 W / 2 Ω mini (4 outputs jack 6,35 mm)
-Gewicht en afmetingen : 16 kg, 465 x 400 x 200 mm (gesloten) / 465 x 820 x 380 mm (open)

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Montarbo®
made in Italy

MIXERS

SERIE MONTARBO CLASSICS

Prijzen in Euro incl. BTW

Versterkt met effecten

00789 **SMT 459S** **10 kanalen, 350W 2Ω** **1477,00**
-6 kanalen met symmetrische jack 6,35 micro inputs en asymmetrische jack 6,35 mm lijn inputs
-2 kanalen stereo met 2 asymmetrische jack 6,35 mm inputs
-Gaincontrole, saturation LED, 1 effects send, 1 Aux send, 3-bands EQ met pan en volumeregeling per kanaal
-Regelbare digitale Delay/Reverb 24 bits (on/off schakelbaar met footswitch)
-Grafische 6-bands EQ op de master
-Input en output CD/Tape op RCA en Aux input op jack 6,35 mm met onafhankelijke volumeregeling
-Insert op de master (2 x jack 6,35 mm TRS)
-Versterker 2 x 200 W / 4 Ω mini (4 outputs jack 6,35 mm)
-Gewicht en afmetingen : 16 kg, 465 x 400 x 200 mm (gesloten) / 465 x 820 x 380 mm (open)

459S

COMBO VERSTERKERS

SERIE FIVE O BY MONTARBO

De combo versterkers Five O by Montarbo functioneren op zowel batterij als netstroom en hebben een autonomie van 5 uren wanneer ze gebruikt op vol vermogen. Ze beschikken eveneens over een MP3 speler met SD kaart en een USB poort die bedient kan worden met infrarood afstandsbediening. Ze hebben tevens een 8" speaker en 1" tweeter aan boord de special werden geselecteerd voor een optimale weergave en een top sound.

00002 **SMT DUEL** **8" 50W met mixer en MP3 speler** NEW **299,00**
-Versterker 50W Class AB
-Speaker 8", tweeter 1", passieve crossover 6 dB/Oct
-Frequentierespons : 50 Hz tot 18 kHz
-Ingebouwde 3 kanaalsmixer : 1 stereokanaal met stereo RCA input (of MP3 speler), 1 kanaal met Combo XLR/jack input en 1 kanal met mono jack 6,35 mm input
-MP3 speler met SD kaart ingang en USB poort, infrarood afstandsbediening inbegrepen
-Eq. laag en hoog, effect out en volume regeling per kanaal
-Regelbare digitale delay
-Werkt op 220V en op batterij (autonomie 5 to 30 u), 5 LED geven de lading weer
-Metalen basis voor getilt gebruik
-Gewicht en afmetingen : 17 kg, 390 x 510 x 280 mm

00393 **SMT REBEL** **8" 50W met mixer en MP3 speler** NEW **588,00**
-Passieve crossover 12 dB/Oct, frequentierespons : 50 Hz à 18 kHz
-Ingebouwde mixer 4 kanalen : 2 kanalen met Combo XLR/jack; 2 kanalen mono jack 6,35 mm
-3-bands EQ, effects send en volumeregeling per kanaal
-Reverb etnChorus regelbaar via footswitch
-Bluetooth
-Gewicht en afmetingen : 25 kg, 390 x 510 x 280 mm

DUEL

REBEL

SERIE MP

00505 **SMT MP4** **4 kanalen + FX 1x12" 100W** **755,00**
-Versterker 100W Class AB
-Speaker 12", tweeter 1"
-Frequentierespons : 46 Hz à 20 kHz, max SPL : 123 dB
-Ingebouwde 4 kanaals mixer :
- •1 kanaal met symmetriche combo XLR/jack input, 3 kanalen met asymmetrische jack 6,35 mm inputs
- •Gaincontrole, 3 bands EQ, effects send, en volumeregeling per kanaal
- •Aux output en hoofdtelefoon op jack 6,35 mm
- •Effects Insert/return : 2 x jacks 6,35 mm
- •Digitale 24 bits effects processor (Reverb/Chorus)

-Gewicht en afmetingen : 16,5 kg, 380 x 600 x 305 mm

00198 **SMT MP6** **6 kanalen + FX 1X15" 300W** **1333,00**
-Versterker 300W Class AB
-Speaker 15", tweeter 1"
-Frequentierespons : 40 Hz tot 15 kHz, max SPL : 127 dB
-Ingebouwde 6 kanaals mixer :
- •2 kanalen met symmetriche combo XLR/jack input,
- •4 kanalen met met 1 input mic level jack 6,35 mm en 1 asymmetrische jack 6,35 mm input (Mic en line/insert)
- •Gaincontrole, 3 bands EQ, effects send, en volumeregeling per kanaal
- •Aux output en hoofdtelefoon op jack 6,35 mm, effects Insert/return : 2 x jacks 6,35 mm
- •Digitale 24 bits effects processor (Reverb/Chorus)

-Gewicht en afmetingen : 27 kg, 450 x 650 x 360 mm

MP4

MP6

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Montarbo®
made in Italy

COMPLETE SYSTEMEN

SERIE NM

Prijzen in Euro incl. BTW

NM815

Actief

001811 **SMT NM815** **2 speakers + 1 baskast 1600W** NEW **1766,00**

De NM815 is een 2+1 systeem die alle expertise van Montarbo groepeert. De satelieten werden ontworpen op basis van de bestseller van het merk, de NM250A terwijl de baskast het beste aan boord heeft zoals dubbele DSP, vijfvoudige versterking, FIR filter. Door deze eigenschappen krijg je een krachtig systeem, makkelijk te transporteren, eenvoudig in gebruik met een hoogwaardige sound.
-Compleet systeem bestaande uit 2 speaker NM8Bi en 1 baskast NM15SA
-Frequentierespons van het systeem: 40 Hz tot 20 kHz
-Speaker NM8Bi :
•Gegoten polypropyleen speaker
•Speaker 8", tweeter 1"
•Vermogen 350 + 50 W, SPL MAX : 127 dB SPL
•Gewicht en afmetingen : 7,9 kg, 250 x 425 x 230 mm
-Baskast M15SA :
•Speaker 15", SPL MAX : 127 dB SPL
•Gewicht en afmetingen : 21,8 kg, 434 x 510 x 510 mm
-Versterking : 5 Class D versterkers in de baskast (Sub 800 W , Sat. LF 2 x 350 W, Sat. HF 2 x 50W)
-Dubbele DSP, 24bit convertor, FIR filters
-Regelknoppen : algemeen volume, volume Sub, selectie presets
-Bekisting : berk multiplex, antikras bekleding, beschermrooster, transporthandvat
-Geleverd met 2 Speakon/Speakon
-Stands optioneel

SERIE FULL

FULL612
(Statieven optioneel)



Actief

U zoekt een krachtig, compact, compleet, betrouwbaar en eenvoudige geluidsinstallatie?
Hier is dan de FULL serie van Montarbo.
Deze systemen hebben de volgende gemeenschappelijke eigenschappen :
-Versterkingsmodule in de baskast
-DSP 56 bits / 180 MHz, conversie A/D 24 bits
-Input en output RJ45 voor programmatie van de DSP via software (interface LD2.4 optioneel)
-5 programma's waarvan 1 aanpasbaar
-Input en Link output symmetrische XLR
-Speakon® output voor aansluiting externe speakers
-Voeding : input en output (Loop Out) Powercon®
-Bekisting : multiplex berk, anti kras bekleding, beschermings rooster, transporthandvatten, basis 35 mm en inserts M10 (FULL10)

000822 **SMT FULL612** **2 speakers + 1 baskast 2000W** **3409,00**

Compact systeem bestaande uit 2 speakers FULL6 en 1 baskast FULL12
-Frequentierespons van het systeem 40 Hz tot 20 kHz
-Speaker FULL6 :
•Speaker 6" (neodymium magneet), tweeter 1", spreiding : 80°H x 70°V
•SPL MAX : 130 dB SPL
•Gewicht en afmetingen : 7,4 kg, 210 x 333 x 208 mm
-Speaker FULL12 :
•Speaker 12" (neodymium magneet)
•SPL MAX : 130 dB SPL (Half space)
•Gewicht en afmetingen : 24,5 kg, 512 x 376 x 476 mm
-Versterker : 3 versterkers Class D 1000 W + 2 x 500 W RMS
-Geleverd met 2 kabels Speakon/Speakon
-Statieven optioneel

008982 **SMT FULL1018ST** **2 speakers + 1 baskast 2000W** **4333,00**

Compact systeem bestaande uit 2 speakers FULL10 en 1 baskast FULL18ST
-Frequentierespons van het systeem 37 Hz tot 20 kHz
-Speaker FULL10 :
•Speaker 10" (neodymium magneet), tweeter 1", spreiding : 80°H x 60°V
•SPL MAX : 130 dB SPL
•Gewicht en afmetingen : 14,5 kg, 302 x 516 x 256 mm
-Speaker FULL18ST :
•Speaker 18" (neodymium magneet)
•SPL MAX : 133 dB SPL (Half space)
•Gewicht en afmetingen : 34,5 kg, 512 x 522 x 550 mm
-Versterker : 3 versterkers Class D 1000 W + 2 x 500 W RMS
-Geleverd met 2 kabels Speakon/Speakon
-Statieven optioneel

FULL1018ST
(Statieven optioneel)



002932 **SMT FULL1018** **1 speaker + 1 baskast 2500W** **3577,00**

Compact systeem bestaande uit 2 speakers FULL10 en 1 baskast FULL18
-Frequentierespons van het systeem 37 Hz tot 20 kHz
-Speaker FULL10 :
•Speaker 10" (neodymium magneet), tweeter 1", spreiding : 80°H x 60°V
•SPL MAX : 133 dB SPL
•Gewicht en afmetingen : 14,5 kg, 302 x 516 x 256 mm
-Speaker FULL18 :
•Speaker 18" (neodymium magneet)
•SPL MAX : 133 dB SPL (Half space)
•Gewicht en afmetingen : 34,5 kg, 512 x 522 x 550 mm
-Versterker : 3 versterkers Class D 2 x 1000 W + 2 x 500 W RMS (LF.MF.HF)
-Geleverd met vebindingstube en Speakon/Speakon kabel

FULL1018



Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Montarbo®
made in Italy

AUDIO SPEAKERS

SERIE NM

Prijzen in Euro incl. BTW

Breedband passief

02361 **SMT NM250P** **2 weg, 8", 200W 8Ω** **244,00**
-Gegoten speaker in polypropyleen
-Speaker 8", tweeter 1", spreiding 90°H x 60°V, 200 W RMS / 8Ω
-Passieve crossover op 2,8 kHz (12 dB / Oct), frequentierespons : 58 Hz à 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 98 dB SPL, SPL MAX : 121 dB SPL
-2 jack 6,35 mm inputs en 1 Speakon® input (parallel)
-Transporthandvatten, basis 35 mm en 2 bevestingspunten (M8)
-Afmetingen : 7 kg, 250 x 425 x 230 mm

NM250P

NM250A

Breedband actief

00692 **SMT NM250A** **2 weg, 8", bi-amped. 200+50W** **444,00**
-Gegoten speaker in polypropyleen
-Bi-amp Class AB : 200 + 50 W, 250 W RMS
-Speaker 8", tweeter 1", spreiding 90°H x 60°V
-Actieve crossover op 1,6 kHz (24 dB / Oct), frequentierespons : 58 Hz à 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 98 dB SPL, SPL MAX : 121 dB SPL
-Symmetrische combo XLR/Jack input met Mic/Line schakelaar
-XLR link output
-Transporthandvatten, basis 35 mm en 2 bevestingspunten (M8)
-Afmetingen : 7 kg, 250 x 425 x 230 mm

SERIE V

Breedband actief

De speakers van de Serie V werden ontworpen om het best van de Itaaliaanse contructie te bieden aan een scherpe prijs.
Ze hebben de volgende eigenschappen gemeen :
-Gegoten ABS speakers
-DSP, conv. 24 bits, FIR filters, Crossover op 1,7 kHz
-Schakelaars Bass Boost en HiPass
-Inouts Combo XLR/jack met Mic/Line schakelaar en XLR microfoon input met afzonderlijke volume regeling
-Output Link XLR
-Hoek op 45° voor gebruik als monitor
-Berschermingsrooster, transport handvat, basis 35 mm

00863 **SMT V10** **2 weg bi-amp. 10" 350+50W** NEW **551,00**
-Bi-amp Class D : 350 + 50 W, 400 W RMS
-Speaker 10", tweeter 1", spreiding 50°H x 40°V
-Frequentierespons : 60 Hz tot 20 kHz, SPL MAX : 127 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 16 kg, 350 x 550 x 330 mm

00145 **SMT V10X** **2 weg bi-amp. 10" 750+150W** NEW **809,00**
-Bi-amp Class D : 750 + 50 W, 900 W RMS
-Speaker 10", tweeter 1", spreiding 50°H x 40°V
-Frequentierespons : 60 Hz à 20 kHz, SPL MAX : 127 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 18 kg, 350 x 550 x 330 mm

V10

V10X

SERIE W

Breedband passief

00583 **SMT W440P** **2 weg, 12", 400W 8Ω** **576,00**
-Gegoten speaker in polypropyleen
-Speaker 12" (neodymium magneet), tweeter 1", spreiding 90°H x 70°V, 400 W RMS / 8Ω
-Passieve crossover op 1,6 kHz (18 dB / Oct), frequentierespons : 45 Hz tot 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 100 dB SPL, SPL MAX : 127 dB SPL
-2 jack 6,35 mm inputs en 1 Speakon® input (parallel)
-Transporthandvatten, basis 35 mm en 6 bevestingspunten
-Gewicht en afmetingen : 14,5 kg, 400 x 650 x 355 mm

Breedband actief

00066 **SMT W440A** **2 weg, 12" bi-amped. 300+100W** **988,00**
-Gegoten speaker in polypropyleen
-Bi-amp Class AB : 300 + 100 W, 400 W RMS
-Speaker 12" (neodymium magneet), tweeter 1", spreiding 90°H x 70°V
-Actieve crossover op 1,6 kHz (24 dB / Oct), frequentierespons : 45 Hz tot 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 100 dB SPL, SPL MAX : 128 dB SPL
-Symmetrische combo XLR/Jack input met Mic/Line schakelaar
-3 bands EQ met algemene volumeregeling
-Transporthandvatten, basis 35 mm en 6 bevestingspunten
-Gewicht en afmetingen : 18,5 kg, 400 x 650 x 355 mm

W440P

W440A

SERIE MONTARBO CLASSICS

Breedband passief

00692 **SMT 189S** **2x12" 100W 8Ω** **444,00**
-Bi-cone 2 x 12" speaker, impedantie 8 Ω, 100W RMS
-Input en output jack 6,35 mm
-Houten speaker, basis 35 mm, transporthandvat

00173 **SMT 210** **2 weg 1x10"400W 8Ω** **555,00**
-Speaker 10", tweeter 1", impedantie 8 Ω, spreiding 90°H x 60°V, 400W RMS
-Input en output jack 6,35 mm
-Houten speaker, basis 35 mm, transporthandvat

00906 **SMT 315** **3 weg 1x15" 400W 8Ω** **911,00**
-Speaker 15", tweeter 1,4", impedantie 8 Ω, spreiding H x V : 90° x 60°, 400W RMS,
-Input en output jack 6,35 mm
-Houten speaker, basis 35 mm, transporthandvat

210

189S

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Montarbo®
made in Italy

FIRE15A

FIRE12A

FIRE10A

AUDIO SPEAKERS

SERIE FIRE

Prijzen in Euro incl. BTW

Om de Fire serie uit te werken maakten de Montarbo ingenieurs gebruikt van de beste hedendaagse technologie (DSP, convertors 24 bit, FIR filters enz.). Zodoende hebben ze kwaliteitsvolle speakers ontwikkels die dankzij hun vermogen en hun evenwicht zeer polyvalent zijn.
Ze hebben de volgende eigenschappen gemeen :
-DSP, conv. 24 bits, FIR filters
-Schakelaar Bass Boost en HiPass
-Input Combo XLR/jack met schakelaar Mic/Line en XLR microfoon input met afzonderlijke volume regeling
-Output Link XLR
-Bekisting : berk multiplex, anti-kras bekleding, berschermrooster, transporthandvat en basis 35 mm
-Hoek op 55° voor gebruik als monitor

Breedband actief

00836 **SMT FIRE10A** **2 weg 10" bi-amp. 750+150W** NEW **954,00**
-Bi-amp Class D : 750 + 150 W, 900 W RMS
-Speaker 10", tweeter 1", spreiding 80°H x 60°V
-Crossover op 1,7 kHz
-Frequentierespons : 50 Hz tot 20 kHz, SPL MAX : 124 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 19,5 kg, 325 x 512 x 350 mm

00866 **SMT FIRE12A** **2 weg, 12", bi-amped. 750+150W** **999,00**
-Bi-amp Class D : 750 + 100 W, 900 W RMS
-Speaker 12", tweeter 1", spreiding 80°H x 60°V
-DSP, conv. 24 bits, FIR filters, Crossover op 1,7 kHz
-Frequentierespons : 50 Hz à 20 kHz, SPL MAX : 125 dB SPL
-Bass Boost en highpass schakelaars
-Combo XLR/jack input met Mic/Line schakelaar en XLR microfoon input met aparte volumeregeling,
-Output Link XLR
-Bekisting : multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm
-Gewicht en afmetingen : 20,5 kg, 366 x 580 x 365 mm

00829 **SMT FIRE15A** **2 weg, 15", bi-amp. 900+200W** NEW **1388,00**
-Bi-amp Class D : 900 + 200 W, 1100 W RMS
-Speaker 15", tweeter 1", spreiding 50°H x 40°V
-Crossover op 1,1 kHz
-Frequentie respons : 45 Hz tot 20 kHz, SPL MAX : 130 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 26,9 kg, 440 x 780 x 440 mm

TANK201A + TANK20SA

TANK241A

TANK12SA

SERIE TANK

De Tank serie wordt gekenmerkt door het special kolom ontwerp om u een perfecte restitutie te bezorgen en een perfecte spreiding van het signaal op lange afstand, en dit alles in één systeem.
Deze speakers hebben de volgende gemeenschappelijke eigenschappen:
-Symmetrische XLR input en Link output (actieve speakers)
-2 inputs, 2 Link outputs en 2 gefilterde symmetrische XLR outputs (actieve baskasten)
-Transporthandvatten en basis 35 mm
-Bekisting : multiplex berk en basis 35 mm

Breedband actief

00718 **SMT TANK201A** **2 weg, 2x10", 500W** **1222,00**
-Versterker Class D : 500 W RMS
-2 speakers 10"(neodymium magneet), tweeter 1", spreiding 80°H x 60°V
-Actieve crossover op 2 kHz (12/18 dB / Oct)
-Frequentierespons : 60 Hz tot 20 kHz
-SPL MAX : 127 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 23 kg, 325 x 734 x 340 mm

00488 **SMT TANK241A** **2 weg, 2x12", 500W** **1322,00**
-Versterker Class D : 500 W RMS
-2 speakers 12"(neodymium magneet), tweeter 1", spreiding 80°H x 60°V
-Actieve crossover op 2 kHz (12/18 dB / Oct)
-Frequentierespons : 45 Hz tot 20 kHz
-SPL MAX : 127 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 26,5 kg, 360 x 830 x 500 mm

Actieve baskast

00027 **SMT TANK12SA** **12", 500W** **1077,00**
-Versterker Class D : 500 W RMS
-Speaker 12"(neodymium magneet)
-Stereo crossover op 100 Hz (24 dB / Oct)
-Frequentierespons : 45 Hz à100 Hz
-SPL MAX : 127 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 17 kg, 325 x 734 x 340 mm
-Mogelijke combinaties : TANK201A, TANK 241A, NM250A, W440A

00277 **SMT TANK20SA** **2x10", 500W** **1155,00**
-Versterker Class D : 500 W RMS
-2 Speakers 10"(neodymium magneet)
-Stereo crossover op 100 Hz (12/24 dB / Oct)
-Frequentierespons : 45 Hz à100 Hz
-SPL MAX : 127 dB SPL
-Phase invertor 0° / 180°
-Gewicht en afmetingen : 21 kg, 325 x 734 x 325 mm
-Mogelijke combinaties : TANK201A, TANK 241A, NM250A, W440A

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Montarbo®
made in Italy

AUDIO SPEAKERS

SERIE BX

Prijzen in Euro incl. BTW

Actieve baskast

00678 **SMT BX151A** **15", 500W** **1310,00**
-Versterker Class AB : 500 W RMS
-Speaker 15"(neodymium magneet),
-Stereo crossover op 100 Hz (24 dB / Oct Linkwitz-Riley)
-Frequentierespons : 36 Hz tot 100 Hz
-Sensitivity (1W/1m) : 100 dB SPL (half space); SPL MAX : 127 dB SPL
-2 inputs, 2 Link outputs en 2 gefilterde outputs in symmetrische XLR
-Phase invertor 0/180°
-Voeding : input en output (Loop Out) Powercon®
-Bekisting : Bass Reflex constructie, multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm
-Gewicht en afmetingen : 38 kg, 500 x 580 x 470 mm
-Mogelijke combinaties : 2 x NM250A ou 1 W440A

001211 **SMT BX181A** **18", 1000W** **1677,00**
-Versterker Class AB : 1000 W RMS
-Speaker 15"(neodynium magneet), stereo crossover op 100 Hz (24 dB / Oct Linkwitz-Riley)
-Frequentierespons : 32 Hz tot 100 Hz
-Sensitivity (1W/1m) : 101 dB SPL (half space); SPL MAX : 132 dB SPL
-2 inputs, 2 Link outputs en 2 gefilterde outputs in symmetrische XLR
-Phase invertor 0/180°
-Voeding : input en output (Loop Out) Powercon®
-Bekisting : Bass Reflex constructie, multiplex berk, anti kras bekleding, berschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm
-Gewicht en afmetingen : 45 kg, 540 x 650 x 600 mm
-Mogelijke combinaties : 2 x NM250A of 2 W440A

BX151A

BX181A

SERIE WIND

NEW

De speakers van de Wind serie zijn ontworpen voor vast of semi-vast gebruik: clubs, filmzalen of open ruimtes. Ze kunnen eveneens gebruikt worden voor conferenties of zelfs als extra versterking in de front omdat hun spreiding optimaal is, zelfs al gebruikt u één systeem per kant. Ze hebben de volgende gemeenschappelijke eigenschappen:
-Symmetrische XLR input en Link output op lijn niveau
-DSP, conv. 24 bits, FIR filters, input en output RJ45 voor programmatie van de DSP via software (dankzij de optionele interface LD2.4)
-Digitale input en output AES/EBU voor serie gebruik
-Bekisting: Bass Reflex speaker, multiplex berk, anti kras bekleding
-Beschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm

Breedband actief

004591 **SMT WIND2012** **2 weg, 12", bi-amped. 1500+500W** **2922,00**
-Bi-amp Class D : 1500 + 500 W, 200 W RMS
-Speaker 12" en tweeter 1,4" (neodymium magneet), spreiding : 80°H x 60°V
-Crossover op 800 Hz
-Frequentierespons : 50 Hz tot 20 kHz, SPL MAX : 128 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 30 kg, 420 x 655 x 429 mm

002312 **SMT WIND2200** **2 weg, 2x12", bi-amped. 2000+500W** **3188,00**
-Bi-amp Class D : 2000 + 500 W, 2500 W RMS
-2 speakers 12" en tweeter 1,4" (neodymium magneet), spreiding : 80°H x 60°V
-Crossover op 900 Hz
-Frequentierespons : 55 Hz tot 20 kHz, SPL MAX : 135 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 32 kg, 358 x 866 x 400 mm

NEW

WIND2012

NEW

WIND2200

SERIE EARTH

De kasten van de Earth zijn ontworpen om te werken bij de series Wind en Fire. Deze baskasten hebben de volgende gemeenschappelijke eigenschappen:
-Interne DSP, conv. 24 bits 180 MHz, input en output RJ45 voor programmatie van de DSP via software (interface LD2.4 optioneel) 5 geheugens waarvan 1 opslaanbaar (behalve Earth118)
-Stereo crossover op 100 Hz (24/12 dB / Oct Linkwitz-Riley)
-2 entrées, 2 sorties Link et 2 sorties filtrées XLR symétriques
-Voeding : input en output (Loop Out) Powercon®
-Bekisting : Bass Reflex ontwerp, multiplex berk, anti kras bekleding
-Beschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm

Actieve baskast

001511 **SMT EARTH118** **18", 1500W** **1722,00**
-Versterker Class D : 1500 W RMS
-Speaker 18"
-Frequentierespons : 38 Hz tot 100 Hz
-SPL MAX : 135 dB SPL
-Phase invertor 0/180°
-Gewicht en afmetingen : 39 kg, 506 x 536 x 580 mm

007031 **SMT EARTH212** **2x12", 1500W** **1955,00**
-Versterker Class D : 1500 W RMS
-2 speaker 12"
-Frequentierespons : 40 Hz tot 100 Hz
-SPL MAX : 135 dB SPL
-Phase invertor 0/180°
-Gewicht en afmetingen : 33 kg, 512 x 735 x 457 mm

004282 **SMT EARTH218** **2x18", 3400W** **4222,00**
-Versterker Class D : 3400 W RMS
-2 speaker 18" (neodynium magneet)
-Frequentierespons : 35 Hz tot 100 Hz
-SPL MAX : 139 dB SPL
-Gewicht en afmetingen : 33 kg, 512 x 735 x 457 mm

EARTH118

EARTH212

EARTH218

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Montarbo®
made in Italy

STAGE MONITORS

Prijzen in Euro incl. BTW

SERIE M

M11A

M22A

Versterkt

00284 **SMT M11A** **10", 180W** **722,00**
-Versterker Class AB : 180 W RMS
-Speaker 10", tweeter 1", spreiding : 90°H x 70°V
-Passieve crossover op 2,5 kHz, frequentierespons : 50 Hz tot 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 100 dB SPL, SPL MAX : 124 dB SPL
-Symmetrische Combo XLR/jack input met volumeregeling, output Link XLR
-Bekisting : Bass Reflex ontwerp, multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm
-Gewicht en afmetingen : 13,2 kg, 310 x 374 x 505 mm

00347 **SMT M22A** **10", bi-amped. 200+100W** **1111,00**
-Bi-amp Class AB : 200 +100 W RMS
-Speaker 10", tweeter 1", spreiding : 90°H x 70°V
-Passieve crossover op 1,5 kHz 24 dB/Oct (Linkwitz-Riley), frequentierespons : 45 Hz à 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 100,5 dB SPL, SPL MAX : 127 dB SPL
-Symmetrische Combo XLR/jack input met volumeregeling, output Link XLR
-Potmeter voor regeling H.F.
-Bekisting : Bass Reflex ontwerp, multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster, transporthandvatten en basis 35 mm
-Gewicht en afmetingen : 13,2 kg, 494 x 270 x 429 mm

SERIE FLOOR

F12BIDX

F12BISX

F15CXA

Actief

001211 **SMT F12BISX** **12" (8Ω),1"(16Ω) 900W, links** **1677,00**
-800 + 100 W RMS
-Speaker 12" (neodymium magneet) 8Ω, tweeter 1,4" 16Ω (neodymium magneet en titanium diafragma) spreiding : 80° H x 60° V
-Frequentierespons : 50Hz à 20 kHz
-SPL MAX : 131 dB SPL
-2 aansluitingen Speakon®
-Bekisting : Bass Reflex ontwerp, multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster en transporthandvatten
-Gewicht en afmetingen : 23,5 kg, 660 x 300 x 490 mm

001211 **SMT F12BIDX** **12" (8Ω),1"(16Ω) 900W, rechts** **1677,00**
-800 + 100 W RMS
-Speaker 12" (neodymium magneet) 8Ω, tweeter 1,4" 16Ω (neodymium magneet en titanium diafragma) spreiding : 80° H x 60° V
-Frequentierespons : 50Hz à 20 kHz
-SPL MAX : 131 dB SPL
-2 aansluitingen Speakon®
-Bekisting : Bass Reflex ontwerp, multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster en transporthandvatten
-Gewicht en afmetingen : 23,5 kg, 660 x 300 x 490 mm

Versterkt

008761 **SMT F15CXA** **2 weg, 15" bi-amped 1000+500W** **2510,00**
-Bi-amp Class D : 1000 + 500 W RMS
-Speaker 15" (neodymium magneet), coaxiale tweeter 3" titanium diafragma, spreiding : 40°H x 60°V
-Passieve crossover op 1,5 kHz 24 dB/Oct (Linkwitz-Riley), frequentierespons: 50 Hz tot 20 kHz
-SPL (1W/1m) : 100,5 dB SPL, SPL MAX : 127 dB SPL
-Symmetrische Combo XLR/jack input met volumeregeling, output Link XLR
-Digitale input en output AES/EBU XLR
-Input en output RJ45 voor programmatie van de DSP via software (interface LD2.4 optioneel)
-Bekisting : Bass Reflex ontwerp, multiplex berk, anti kras bekleding, beschermingsrooster en transporthanvat
-Gewicht en afmetingen : 22 kg, 630 x 370 x 580 mm

ACCESSOIRES AUDIO

STAGE11

SERIE DI BOX

5763 **SMT STAGE1.1** **Actief** NEW **55,00**
-Inputs jack 6,35 mm met attenuator 0 / 20 dB, XLR asymmetrisch
-Output Link jack 6,35 mm
-Symmetrische XLR output met ground lift
-Werkt op 9V batterij of externe fantoomvoeding

SERIE USB INTERFACES

0618 **SMT LD2.4** **Voor besturing DSP** **122,00**
-Interface USB/RJ45 + bedieningssoftware (speakers Earth, Wind, Spot, Wide en FULL systemen)
-Mogelijkheid om tot 10 "boxen" te besturen
-Afmetingen : 73 x 45 x 22 mm
-USB kabel meegeleverd

LD24

CV-NM250A

SERIE STEUNEN

0741	**SMT S-203**	**Steun**	**22,00**

SERIE HOEZEN

5723	**SMT CV-NM250A**	**Voor speakers NM250 en NM250A**	**49,00**
5022	**SMT CV-F10**	**Voor satelliet van FULL1018**	**33,00**
5144	**SMT CV-F18**	**Voor baskast van FULL1018**	**66,00**
0492	**SMT BAG-2F6**	**Voor paar satellieten FULL612**	**44,00**
5144	**SMT BAG-F12**	**Voor baskast van FULL612**	**66,00**

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

CONTROLERS

SERIE CRYSTALL-BALL

Prijzen in Euro incl. BTW

Crystall-Ball
by NAONEXT

00173 **DNA CRYSTALL-BALL** **Controler met optische sensoren** **555,00**

Een echte UFO in de wereld van computergestuurde muziek! De Crystal-Ball doorbreekt elke standaard en maakt de show. Hij is ontworpen om geluid, licht en beeld te maken en aan te sturen. De Crystal-Ball geeft een geheel nieuwe dimensie aan uw digitale muziek. Meer dan een controller, het is een echt instrument: deze MIDI controller gebaseerd op beweging stelt u in staat synths en muzieksoftware aan te sturen. Faders en andere potmeters ruimen plaats voor optische sensoren die gevoelig zijn op afstand en snelheid en reageert intuitief op het lichaam waardoor het aanvoelt als een echt instrument. De artiest (muzikant, DJ, VJ) zal niet alleen de bol bedienen met de handen, hij zorgt tevens voor een visueel aspect aan de performance.

-USB poort
-MIDI In/Out poort
-Jack input voor footswitch en externe sensor
-5 optische sensoren
-Silicone keyboard 24 speeltoetsen
-8 navigatietoetsen
-Ingebouwde adapter voor microfoon stand
-Materiaal van hoge kwaliteit, metalen structuur
-Made in France

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

DRAAGBARE PA

SERIE POWO

Prijzen in Euro incl. BTW

00355	**SPO POWOSYSTEM**	**Actief systeem voor 150 pers.** Bestaat uit een baskast RS15SUBA en twee satellieten RS82. -Vermogen : 1000Wprg (600Wrms) -Gewicht : 53 kg -Speakerstands optioneel (SHK PACK)	**828,00**
5164	**SPO COV-POWO**	**Set 3 beschermhoezen**	**69,00**
08941	**SPO RS82**	**Paar passieve satellieten** -Speaker 20 cm / tweeter op hoorn 90° x 45° -Nominaal vermogen : 250Wprg / 4 Ω -Bandbreedte : 100 Hz - 18 kHz -Gevoeligheid : 101 dB 1W/1m (half space) -Gewicht en afmetingen : 8 kg, L27 x H42,5 x P23 cm -Aansluiting : Speakon	**224,00**
00654	**SPO RS15SUBA**	**Actieve baskast 15"** -Versterker baskast : 300Wrms -Versterker satellieten : 2 x 150Wrms -Gevoeligheid : 104 dB 1W/1m (half space) -Bandbreedte : 50 - 130 Hz -Aansluitingen : 2 x XLR In, 2 x XLR out, 2 x Speakon -Gewicht en afmetingen : 37 kg, L56 x H44 x P76 cm	**682,00**

RS82

POWOSYSTEM

150

RS15SUBA

COV-POWO

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

C6

MIXERS

SERIE CONNECT

Prijzen in Euro incl. BTW

De CONNECT serie is de vervanger van de EZM serie. Bent u op zoek naar een klein mixertje voor een kleine band over een set keyboards, dan is de CONNECT serie de perfecte keuze. Ze verenigt hoge fabricatie kwaliteit, gebruiksgemak en een transparante klank. Dit alles voor een scherpe prijs.

0055 **SWH CONNECT502-USB-BLACK** **3 kanalen, 6 inputs USB, zwart** **87,80**
- -1 kanaal met symetrische XLR en jack 6,35 mm inputs, gaincontrole, fantoom voeding
- -2 stereo kanalen met inputs jack 6,35 mm
- -Gain controle en pan per kanaal
- -Inputs en outputs 2TK jack 3,5 mm en RCA
- -Hoofdtelefoon output jack 3,5 mm en 6,35mm
- -Audio interface USB 16-Bit 48kHz
- -Gewicht en afm. : 1,64 kg, 253 x 77 x 226 mm

0266 **SWH CONNECT802-USB-BLACK** **4 kanalen, 8 inputs USB, zwart** **105,60**
- -2 inputs Mono micro/lijn met 2 bands EQ
- -2 input gain controles op de mono inputs
- -4 stereo kanale
- -3 bands EQ op elk kanaal
- -Fantoomvoeding
- -Afmetingen : 311 X 77 X 226 mm
- -Gewicht: 1,88 Kg

CONNECT502-USB-BLACK

BEHANDELING

SERIE FILTERS

0137 **SWH XO-204** **2 weg crossover 1/4" TRS** **116,70**
- -Filters 24 dB / oct, Linkwitz Reilly
- -Regelbare cut frequentie van 60 Hz
- -Hipass filter op 40 Hz
- -Phase inversie en Muteknop op elke output
- -Inputs/outputs jack 6,35 mm TRS symetrisch
- -Output MONO SUB
- -Gewicht en afm. : 2,97 kg, 482 x 250 x 46 mm, formaat rack19'' 1U

0137 **SWH XO-204X** **2 weg crossover XLR** **116,70**
- -XO-204 versie XLR

XO-204
XO-204X

0049 **SWH XO-206** **3 weg crossover 1/4" TRS** **150,00**
- -Filters 24 dB / oct, Linkwitz Reilly
- -Regelbare cut frequentie van 60 Hz tot 1 KHz en van 1 kHz - 9 kHz
- -Hipass filter op 40 Hz
- -Phase inversie en Mute knop op elke output
- -Inputs/outputs jack 6,35 mm TRS symetrisch
- -Output MONO SUB
- -Gewicht en afm. : 2,97 kg, 482 x 250 x 46 mm, formaat rack19'' 1U

0049 **SWH XO-206X** **3 weg crossover XLR** **150,00**
- -XO-206 versie XLR

XO-206
XO-206X

SERIE EQUALISER

00101 **SWH Q-130** **Grafische EQ 1x30** **161,20**
- -Eq. mono 30 bands 1/3 octaaf
- -Gain op faders 6/12 dB
- -Regelbare hipass filter van 10 Hz tot 200 khz
- -Input gain controle
- -Inputs/outputs 6,35 mm TRS en XLR
- -Gew en afm. : 4 kg, 482.6 x 170 x 88 mm, formaat rack 19'' 2U

Q-130

02461 **SWH Q-230** **Grafische EQ 2x30** **262,00**
- -Eq. stereo 2 x 30 bands 1/3 octaaf
- -Regelbare hipass filter van 40 Hz tot 100 kHz
- -Gain op faders 6/12 dB
- -Input gain controle
- -Inputs en outputs jack 6,35 mm TRS en XLR - Gewicht en afm. : 4 kg, 482.6 x 170 x 88 mm, formaat rack 19'' 2U

Q-230

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

POWERAMPS

S1000

S1500

S2500

SERIE S

Prijzen in Euro incl. BTW

00872 **SWH S1000** **2x350W 4Ω** **444,00**
- -Eindversterker klasse AB
- -Stereo: 215 W op 8 Ohm, 350 W op 4 Ohm, 462 W op 2 Ohm
- -Mono bridged : 630 W op 8 Ohm, 910 W op 4 Ohm
- -2 inputs XLR et Jack 6.35 mm, 2 outputs Speakon en speaker
- -Afmetingen : 96mm x 482.6mm x 427mm
- -Gewicht en afm. : 15,4 kg, 96 x 482. x 427 mm, formaat rack 2u

00623 **SWH S1500** **2x480 W 4Ω** **520,00**
- -Poweramp klasse AB
- -Stereo: 300 W op 8Ω, 480 W op 4Ω, 650 W op 2Ω
- -Bridged mono : 910 W op 8Ω, 1200 op 4Ω
- -2 inputs XLR en jack 6,35 mm, 2 outputs Speakon en speaker
- -Gewicht en afm. : 16,3 kg, 96 x 482. x 427 mm, formaat rack 2u

00283 **SWH S2500** **2x760W 4Ω** **610,00**
- -Poweramp klasse AB
- -Stereo: 4900 W op 8Ω, 760 W op 4Ω, 1050 W op 2Ω
- -Bridged mono : 1400 W op 8Ω, 2200 op 4Ω
- -2 inputs XLR en jack 6,35 mm, 2 outputs Speakon en speaker
- -Gewicht en afm. : 17,7 kg, 96 x 482. x 427 mm, formaat rack 2u

SPEAKERS AUDIO

KINETIC153
KINETIC12
KINETIC15
KINETIC8

KINETIC12M

KINETIC18B

SERIE KINETIC

De nieuwe Kinetic serie van Wharfedale ligt in de lijn van alle series die Wharfedale, een grote speler op de audio markt, reeds uitbracht. Ze zijn van professionele kwaliteit zonder toegevingen te doen op de klank prestaties, noch op de prijs kwaliteit verhouding. De Kinetic serie is onmisbaar voor elke toepassing, gaande van kleine bands tot de meest veeleisende DJ's.

Passief

0266 **SWH KINETIC8** **2 weg 8" 4Ω 150W RMS** **105,60**
- -Vermogen 300 Watts programm, 150 Watts RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 96 dB (1w/1m), SPL max : 124 dB
- -1 speaker van 8 inch, 1 tweeter van 1 inch
- -Frequentierespons : 70Hz tot 20kHz
- -Gewicht en afm. : 7,84 Kg, 429 X 272 X 253 mm

0108 **SWH KINETIC12** **2 weg 12" 4Ω 200W RMS** **127,80**
- -Vermogen 400 Watt programm, 200 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 96 dB (1w/1m), SPL max : 125 dB
- -1 speaker van 12 inch, 1 tweeter van 1 inch
- -Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
- -Gewicht en afm. : 12,28 Kg, 525X 362 X 308 mm

0169 **SWH KINETIC15** **2 weg 15" 4Ω 250W RMS** **153,40**
- -Vermogen 500 Watt programm, 250 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 97 dB (1w/1m), SPL max : 127 dB
- -1 speaker van 15 inch, 1 tweeter van 1 inch
- -Frequentierespons : 50Hz tot 20kHz
- -Gewicht en afm.: 17,02 Kg, 618 X 437,4 X 330 mm

07711 **SWH KINETIC153** **3 weg 15" 4Ω 300W RMS** **187,80**
- -Vermogen 600 Watt programm, 300 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 98 dB (1w/1m), SPL max : 129 dB
- -1 speaker van 15 inch + 1 speaker van 6,5 inch
- -1 tweeter van 1 inch
- -Frequentierespons : 50Hz tot 20kHz
- -Gewicht en afm. : 21,5 Kg, 725 X 473,8 X 360 mm

Monitors

0108 **SWH KINETIC12M** **2 weg 12" 200W RMS** **127,80**
- -Vermogen 400 Watt programm, 200 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 96 dB (1w/1m), SPL max : 125 dB
- -1 speaker van 12 inch, 1 tweeter van 1 inch
- -Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
- -Gewicht en afm. : 11,5Kg, 380 X 366 X 525 mm

Passieve kasten

09731 **SWH KINETIC18B** **18" 4Ω 300W RMS** **220,00**
- -Vermogen 600 Watt programm, 300 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 98 dB (1w/1m), SPL max : 129 dB
- -1 speaker van 18 inch
- -Frequentierespons : 40Hz tot 250Hz
- -Gewicht en afm. : 28,74 Kg, 512X 640 X 437 mm

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Wharfedale Pro

SPEAKERS AUDIO

EVP-R12 EVP-R15 EVP-R215

SERIE EVPR

Prijzen in Euro incl. BTW

Het nieuwe gamma speakers van de EVP-R serie werd ontworpen om de beste klank te leveren met basiscomponenten van grote kwaliteit. De EVP-R zijn uitgerust met nieuw titanium diafragma's en een lage vervorming en krachtige woofers die een rijke en preciese klank produceren. De vier transport handgrepen zorgen voor een ultiem gebruikscomfort. U kan de podium monitors gebruiken op een hoek van 45° of 55° zodat u steeds perfect bent aangepast aan elke omstandigheid. Bovendien zijn de speakon aansluiting langs de zijkant geplaatst om makkelijke parallel koppeling te voorzien.

Passief

00801 **SWH EVP-R12** **2 weg 12" 8Ω 250W RMS** **172**,30
- -Vermogen 500 watt programm, 250 watt RMS op 8ohm
- -Gevoeligheid : 98dB (1w/1m), SPL max :128 dB
- -1 speaker 12 inch, 1 tweeter 1 inch
- -Frequentierespons : 55 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm.: 16,62 Kg, 607 X 400 X 364 mm
- -Bestaat ook als monitor : EVP-R12M

00131 **SWH EVP-R15** **2 weg 15" 8Ω 350W RMS** **209**,00
- -Vermogen 700 watt programm, 350 watt RMS op 8ohm
- -Gevoeligheid : 98dB (1w/1m), SPL max :130 dB
- -1 speaker 15 inch, 1 tweeter 1 inch
- -Frequentierespons : 45 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 21,58 Kg, 685 X 446,5 X 433 mm

00102 **SWH EVP-R215** **3 weg 2x15" 4Ω 700W RMS** **322**,00
- -Vermogen 1400 watt programm, 700 watt RMS op 8ohm
- -Gevoeligheid : 100dB (1w/1m), SPL max :135 dB
- -2 speaker 15 inch, 1 tweeter 1 inch
- -Frequentierespons : 40 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 35,34Kg, 1063 X 446 X 433,4 mm

EVP-R15M

Monitors

00131 **SWH EVP-R15M** **2 weg 12" 8Ω 350W RMS** **209**,00
- -Vermogen 700 watt programm, 350 watt RMS op 8ohm
- -Gevoeligheid : 98dB (1w/1m), SPL max :130 dB
- -1 speaker 15 inch, 1 tweeter 1 inch
- -Frequentierespons : 55 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 20,50 Kg, 630 X 446,5 X 312 mm
- -Bestaat eveneens in 12" versie : EVP-R12M

EVP-R18B EVP-R15B

Passieve kasten

01171 **SWH EVP-R15B** **Baskast 400W RMS** **273**,00
- -Vermogen 800 watt programm, 400 watt RMS op 8ohm
- -Gevoeligheid : 99dB (1w/1m), SPL max :131 dB
- -1 speaker 15 inch
- -Frequentierespons : 40 Hz tot 250 Hz
- -Gewicht en afm. : 28,42 Kg, 454 X 562 X 574,4 mm

00802 **SWH EVP-R18B** **Baskast 450W RMS** **333**,00
- -Vermogen 900 watt programm, 450 watt RMS op 8ohm
- -Gevoeligheid : 99dB (1w/1m), SPL max :134 dB
- -1 speaker 18 inch
- -Frequentierespons : 35 Hz tot 250 Hz
- -Gewicht en afm. : 34,52 Kg, 531 X 611 X 609,5 mm

SERIE TITAN

Passief

De Wharfedale speakers van de Titan serie zijn gemaakt in gegoten polyethyleen van hoge weerstand. Ze zijn licht en stevig. Uitgerust met speakers van 8 tot 15" en een titanium tweeter van 1" met 44mm membraan, ze zijn perfect geschikt voor toepassingen zoals een piano bar, orkesten, maar vergaderzalen of zelfs vaste installaties. Ze kunnen frontaal geplaatst worden, of als monitor op een podium.

TITAN8-WH TITAN8 TITAN12 TITAN15

0078 **SWH TITAN8** **Gegoten 8" 8Ω 150W RMS** **138**,90
- -Vermogen 150 Watt RMS op 8 ohm
- -Frequentierespons : 70Hz tot 20 kHz
- -Speaker 8", tweeter 1"
- -Gevoeligheid 1W/1m : 96 dB, SPL max : 124 db
- -Aansluitingen : 2 X speakon en 2 Jacks 6,35mm
- -Gewicht en afm. : 5,5 Kg, 396 X 266 X 221 mm

0078 **SWH TITAN8-WH** **Gegoten 8" 8Ω 150W RMS** **138**,90
- -Titan8 in witte finish

09241 **SWH TITAN12** **Gegoten 12" 8Ω 250W RMS** **228**,00
- -Vermogen 250 Watt RMS, 500 Watt programm op 8 ohm
- -Gevoeligheid 1W/1m : 98 dB, SPL max : 128 db
- -Speaker 12", tweeter 1"
- -Frequentierespons : 55Hz tot 20 kHz
- -Aansluitingen : 2 X speakon en 2 Jacks 6,35mm
- -Gewicht en afm. : 16 Kg, 556 X 308 X 384 mm

00102 **SWH TITAN15** **Gegoten 15" 8Ω 400W RMS** **322**,00
- -Vermogen 400 Watt RMS, 800 Watts programm op 8 ohm
- -Frequentierespons : 50Hz tot 18kHz
- -Speaker 12", tweeter 1"
- -Gevoeligheid 1W/1m : 98 dB, Spl max : 129dB
- -Aansluitingen : 2 X speakon en 2 Jacks 6,35mm
- -Gewicht en afm. : 22 Kg, 708,3 X 477,8 X 401,77 mm

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

TITAN8-MKII

TITAN12D-BK

TITAN312A

TITAN315A

TITAN15D-BK

TITANSUBA12

TITANSUB12A-BK

TITANSUBA15

SPEAKERS AUDIO

SERIE TITAN

Prijzen in Euro incl. BTW

Actief

Afgeleid van de bekende passieve Titan 12, de actieve modellen hernemen de vorm en de belangrijkste eigenschappen zoals het gewicht, waterdichte speakers. Het versterker gedeelte werd speciaal ontworpen voor deze serie en het eindresultaat is zowel krachtig als precies over het hele klankspectrum. Voor de liefhebbers van een dikke klank is er een 15" actieve baskast. Deze is van hout gemaakt en is de ideale partner voor de actieve Titan 12.

00871 **SWH TITAN8-MKII** — **Gegoten 2 weg 8" 180W RMS** — **284,00**
-Vermogen 180 Watt RMS
-Class D amp voor de bassen 150 Watt RMS
-Class D amp voor de hoge tonen 30 Watt RMS
-1 speaker 8", tweeter 1"
-2 lijne ingangen 1 microfoon ingang
-Haken voor wandbevestiging
-Loudness functie voor boost bassen
-Gewicht en afm. : 5,7 Kg, 396 X 266 X 221 mm
-Grijze afwerking

00512 **SWH TITAN312A** — **Gegoten 12" 200w RMS Grijs** — **343,00**
-Vermogen 200 Watt RMS.
-Amp class D voor het laag 150 Watt RMS.
-Amp class D voor het hoog 50 Watt RMS.
-1 Speaker 12", tweeter 1"
-2 lijningangen, 1 microfooningang.
-Haken voor muurbevestiging.
-Afmetingen : 556 X 384 X 312 mm.
-Gewicht : 10.8 Kg.
-Grijze afwerking

00162 **SWH TITAN12D-BK** — **Gegoten 12" bi-amp 300W RMS** — **417,00**
-Vermogen 300 Watt RMS
-Processor Qubit™ 24-Bit 192kHz DSP
-Class D amp voor de bassen 250 Watt RMS
-Class D amp voor de hoge tonen 50 Watt RMS
-1 speaker 12", tweeter 1"
-2 lijn ingangen, 1 microfoon ingang, 1 RCA ingang
-Haken voor wandbevestiging
-Loudness functie voor boost bassen
-Gewicht en afm. : 12,4 Kg, 556 X 384 X 312 mm.
-Euroblock connector 3 pin voor volumeregeling op afstand
-Zwarte afwerking

00862 **SWH TITAN315A** — **Gegoten 2 weg 15" bi-amp 200w RMS** — **428,00**
-Vermogen 200 Watt RMS
-Amp class D voor het laag 150 Watt RMS
-Amp class D voor het hoog 50 Watt RMS
-1 Speaker 15", tweeter 1"
-2 lijningangen, 1 microfooningang
-Haken voor muurbevestiging
-Loudness functie om de bassen te accentueren
-Gewicht en afm. : 17.9 Kg, 830 X 477 X 401 mm
-Zwarte afwerking

00373 **SWH TITAN15D-BK** — **Gegoten 2 weg 15" bi-amp 450W RMS** — **595,00**
-Vermogen 420 Watt RMS
-Processor Qubit™ 24-Bit 192kHz DSP
-Class D amp voor de bassen 350 Watt RMS
-Class D amp voor de hoge tonen 70 Watt RMS
-1 speaker 15", tweeter 1"
-2 lijn ingangen, 1 microfoon ingang, 1 RCA ingang
-Haken voor wandbevestiging
-Loudness functie voor boost bassen
-Gewicht : 22,9 Kg, 708 X 477 X 401 mm
-Euroblock connector 3 pin voor volumeregeling op afstand
-Zwarte afwerking

Passieve kasten

00162 **SWH TITANSUBA12** — **12" 250W RMS** — **417,00**
-Vermogen : 250 watt RMS
-1 speaker 12"
-Frequentierespons : 55 - 200 Hz
-2 symmetrische combo ingangen. 2 symmetrische XLR uitgangen
-Basscut frequentie op 150 Hz
-15 mm houten multiplex constructie
-Gewicht en afm. : 22,3 Kg, 360 X 493 X 431 mm
-Grijze afwerking

00162 **SWH TITANSUBA12-BK** — **12" 250W RMS** — **417,00**
-TITANSUBA12 in zwarte afwerking

00623 **SWH TITANSUBA15** — **Baskast 15" 400W RMS** — **520,00**
-Vermogen : 400 watt RMS
-1 speaker 15"
-Frequentierespons : 45 - 150 Hz
-2 symmetrische combo ingangen. 2 symmetrische XLR uitgangen
-Basscut frequentie 100 Hz
-18mm houten multiplex constructie
-Gewicht : 45,48 Kg, 630 X 478 X 640 mm
-Grijze afwerking

00623 **SWH TITANSUBA15-BK** — **Baskast 15" 400W RMS zwart** — **520,00**
-TITANSUBA15 en zwarte afwerking

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Wharfedale Pro

SPEAKERS AUDIO

SERIE DELTA

Prijzen in Euro incl. BTW

De Delta serie van Wharfedale is de vervangen van de DLX serie. Ze werden gemaakt volgens hetzelfde basisplan maar met aanzienlijke verbeteringen. Vemogen, lage vervorming, basspeakers met 3" spoel, tweeter 2" met elliptische hoorn voor een 90x45 graden spreiding, dit zijn de eigenschappen van de nieuwe Delta serie. Ze worden gemaakt van een nieuwe kunststof die Rhino Rock heet, die de klasse van een standaardspeaker combineert met de levensduur van een beklede speaker. En nieuwe must!


DELTA-12

DELTA-12M

Passief

00102 **SWH DELTA-12** **2 weg 12" 8Ω 400W RMS** **322,00**
- -Vermogen 800 Watt programm, 400 Watt RMS op 8 ohm
- -Gevoeligheid : 97 dB (1w/1m), SPL max : 129 dB
- -1 speaker 12", 1 tweeter 2"
- -Frequentierespons : 60 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 24,7 Kg, 630 X 390 X 373 mm

00042 **SWH DELTA-15** **2 weg 15" 8Ω 500W RMS** **384,00**
- -Vermogen 1000 Watt programm, 500 Watt RMS op 8 ohm
- -Gevoeligheid : 98 dB (1w/1m), SPL max : 131 dB
- -1 speaker 15", 1 tweeter 2"
- -Frequentierespons : 50 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 29,9Kg, 700 X 446 X 406 mm

00283 **SWH DELTA-215** **3 weg 15" 4Ω 1000W RMS** **610,00**
- -Vermogen 2000 Watt programm, 1000 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 101 dB (1w/1m), SPL max : 137 dB
- -2 speaker 15", 1 tweeter 2"
- -Frequentierespons : 45 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 52,9 Kg, 1135 X 488 X 450 mm

Monitors

00102 **SWH DELTA-12M** **Monitor 12" 8Ω 400W RMS** **322,00**
- -Vermogen 800 Watt programm, 400 Watt RMS op 8 ohm
- -Gevoeligheid : 97 dB (1w/1m), SPL max : 129 dB
- -1 speaker 12"- 1 tweeter 2"
- -Frequentierespons : 60 Hz tot 20 kHz
- -Gewicht en afm. : 23,18Kg, 449 X 390 X 618 mm

Passieve kasten

00042 **SWH DELTA-15B** **15" 8Ω 700W RMS** **384,00**
- -Vermogen 1400 Watt programm, 700 Watt RMS op 8 ohm
- -Gevoelgheid : 98 dB (1w/1m), SPL max : 132 dB
- -1 speaker 15"
- -Frequentierespons : 42 Hz tot 150 Hz
- -Gewicht en afm. : 31,5 Kg, 471 X 471 X 600 mm

00172 **SWH DELTA-18B** **Baskast 18" 8Ω 800W RMS** **433,00**
- -Vermogen 1600 Watt programm, 800 Watt RMS op 8 ohm
- -Gevoeligheid : 99 dB (1w/1m), SPL max : 134 dB
- -1 speaker 18"
- -Frequentierespons : 38 Hz tot 150 Hz
- -Gewicht en afm. : 37,3Kg, 539 X 539 X 650 mm

00374 **SWH DELTA-218B** **Baskast 2x18" 8Ω 800W RMS** **755,00**
- -Vermogen 3200 Watt programm, 1600 Watt RMS op 4 ohm
- -Gevoeligheid : 100 dB (1w/1m), SPL max : 138 dB
- -2 speakers 18"
- -Frequentierespons : 30 Hz tot 1,5 kHz
- -Gewicht en afm. : 78,9 Kg, 541 X 1041 X 650 mm

DELTA-215

DELTA-15

DELTA-15B

DELTA-18B

DELTA-218B

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Wharfedale Pro

WPM1

SPEAKERS AUDIO

SERIE WPM

Prijzen in Euro incl. BTW

Actief

07651 **SWH WPM-1** **Monitoring systeem 5" 75W RMS** **250,00**

De WPM1 van Wharfedale is een individueel monitoring systeem die door zijn unieke en innovatieve eigenschappen het ideale systeem is voor alle audio toepassingen. Voorzien van een 5" speaker kan de WPM1 makkelijk, dankzij z'n formaat, op een microfoonstatief gemonteerd worden, of gewoonweg op de vloer zoals gebruikelijk.
Dankzij de regelknoppen op de voorzijde heeft u zelf alle controle in handen. Gemaakt in gegoten gespoten plastic zoals de Titan serie, de WPM1 is zowel stevig als compact waardoor ze meteen onmisbaar worden.
-Ingangen : microfoon, lijn, aux met onafhankelijke regelknoppen
-Uitgangen : microfoon, lijn, mix
-Vermogen 75 Watt RMS
-SPL max 124dB
-2 adapter voor montage op microfoonstatief
-1 plaats om boomstatief te plaatsen
-Gewicht : 3,5 Kg

DIVA-8

SPEAKERS INSTALLATIE

SERIE DIVA

Passief

09731 **SWH DIVA-6** **2 weg coaxial 6" 70V** **220,00**
-Vermogen : 70.7 Volt - 6.25W, 12.5W, 25W, 50W
-Gevoeligheid : 90 dB (1w/1m)
-1 coaxiale speaker 6"
-Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
-Gewicht: 7 kg, 390 X 246 X 221 mm

07661 **SWH DIVA-8** **2 weg coaxial 6" 100V** **266,00**
-Gevoeligheid : 90 dB (1w/1m)
-1 coaxiale 2 weg speaker 6''
-Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
-Gewicht en afm. : 11 Kg, 484 X 275 X 295 mm

SI12XB

SI28XB

SI15BXB

SERIE SI

Passief

08941 **SWH SI10XB** **2 weg 10" 8Ω 200W RMS** **239,00**
-Vermogen 200 Watt RMS
-Gevoeligheid : 93 dB (1w/1m), niveau SPL maxi : 126 dB
-1 Speakers 10", tweeter 1"
-Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
-Gewicht en afm.: 13,6 Kg, 512 X 294 X 310 mm

00871 **SWH SI12XB** **2 weg 12" 8Ω 250W RMS** **284,00**
-Vermogen 250 Watt RMS
-Gevoeligheid : 96 dB (1w/1m), niveau SPL maxi : 122 dB
-1 Speakers 12'', tweeter 1"
-Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
-Gewicht en afm.: 16,7 Kg, 512 X 294 X 310 mm

09481 **SWH SI28XB** **2 weg 2x8" 4Ω 250W RMS** **295,00**
-Vermogen 250 Watt RMS
-Gevoeligheid : 91 dB (1w/1m), niveau SPL maxi : 121 dB
-2 Speakers 8'', tweeter 1"
-Frequentierespons : 60Hz tot 20kHz
-Gewicht en afm. : 21 Kg, 675 X 250 X 300 mm

Passieve kasten

00862 **SWH SI15BXB** **15" 4Ω 450W RMS** **428,00**
-Vermogen 450 Watt RMS
-Gevoeligheid : 105 dB (1w/1m), niveau SPL maxi : 138 dB
-1 Speakers 15''
-Frequentierespons : 38Hz tot 220Hz
-Gewicht en afm. : 44,6 Kg, 266 X 850 X 670 mm

TITAN8BRA

WPB-1

ACCESSOIRES

SERIE MUURHAKEN

0351 **SWH TITAN8BRA** **Muurhaken voor titan 8** **24,45**

5872 **SWH WPB-1** **Muurhaak voor Titan12/15** **44,45**

SERIE HOEZEN

0881 **SWH TITAN12BAG** **Hoes voor titan 12** **30,00**

SERIE DISPATCH

WPR26-MKII

07661 **SWH WPR26-MKII** **Speaker dispatch** **266,00**

De speaker dispatch Wharfedale WPR 26-mkII is ideaal voor toepassingen gaande van het demonstreren van audio systemen in de winkel.
-Rack 1 unit
-2 stereo inputs
-Aansluiting voor 6 paar speakers
-Infrarood afstandsbediening inbegrepen

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

MIXING

SERIE HOES

Prijzen in Euro incl. BTW

Softcase

0061	**HGF GMIX-B1212** -Binnenafmetingen : 30,48 X 30,48 X 10,16 cm.	12 x 12"	29,00
0391	**HGF GMIX-B1515** -Binnenafmetingen : 38,1 X 38,1 X 13,97 cm.	15 x 15"	33,00
5012	**HGF GMIX-B1818** -Binnenafmetingen : 45,8 X 45,8 X 14 cm.	18 x 18"	36,00
0822	**HGF GMIX-B1815** -Binnenafmetingen : 47 x 38,1 x 16,5 cm	18 x 15"	39,00
5682	**HGF GMIX-B2020** -Binnenafmetingen : 50,8 x 50,8 x 14 cm	20 x 20"	49,00
0543	**HGF GMIX-B2519** -Binnenafmetingen : 63,5 x 48,3 x 20,3 cm	25 x 19"	59,00
0683	**HGF GMIX-L1622** -Binnenafmetingen: 56 x 41 x 13 cm	56 x 41 x 13 cm	66,00

SERIE KOFFER

0877	**HGF GMIX-12X24** -Binnenafmetingen: 59 x 30,5 x 11 cm	30,48 x 59,05	133,00
0137	**HGF GMIX-17X18** -Binnenafmetingen: 45 x 44 x 16,50 cm	43.18 x 45.72 x 16.51	125,00
07401	**HGF GMIX-20X30** -Binnenafmetingen : 76 x 51 x 15 cm	73,99 x 50,80 x 15,24	179,00
04201	**HGF GMIX-20X25** -Binnenafmetingen : 63,5 x 50,8 x 20,3 cm	64 x 51 x 20 cm	175,00
09921	**HGF GMIX-19X21** -Binnenafmetingen: 53 x 48 x 17,8 cm	48.26 x 53.34 x 17.78	222,00
02941	**HGF GMIX-24X36** -Binnenafmetingen: 90 x 61 x 16,50 cm	60.96 x 91.44 x 16.51	255,00
02941	**HGF GMIX-22X46** -Binnenafmetingen: 56 x 117 x 16,50 cm	55.88 x 116.84 x 16.51	255,00
08931	**HGF GMIX-12-TSA** -Binnenafmetingen: 53,3 x 48 x 16,5 cm	Mixer 12u 6,5"	239,00
00952	**HGF G-TOUR-X32** -Design op maat voor de mixer Behringer X32 -Compartiment voor kabels -Ultra stevige wieltjes met rem -Gewicht : 47 kg -Buitenafmetingen : L 92,7 x H 20,3 x P 53,1 cm	Mixer Behringer X32	NEW 444,00
00793	**HGF G-TOURPRE242-DH-ARM** -G-Arm 360 inbegrepen -Binnenafmetingen : 65 x 55 x 20 cm	Console Presonus Studio Live 24.4.2	NEW 679,00

GMIX-B

GMIX-L-1622

GMIX-12-TSA

G-TOURPRE242-DH-ARM

G-TOUR-X32

GMIX

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

GATOR Cases

MICROFOON

SERIE HOES

Prijzen in Euro incl. BTW

0391	**HGF GX33** -Binnenafmetingen: 109,22 x 20,32 x 20,32 cm	5 mic & 3 micstands	33,00
0181	**HGF GM-4** -Binnenafmetingen : 30,5 x 15,2 x 11,4 cm	4 microfoons	31,00
5932	**HGF GM-12B** -Binnenafmetingen : 40,6 x 20,3 x 25,4 cm	12 micros	41,00
0391	**HGF GM1W** Softcase om een ontvanger, zender unit en de accessoires te installeren op 1/2 rack. D.m.v. een ingenieus systeem van velcro klittenband bindt men de ontvanger vast. -Binnenafmetingen : 21,59 x 20,32 x 5,08 cm	Draadloze microfoon	33,00
0391	**HGF GM2W** Soft case draagtas in EVA (5mm), voor 2 draadloze microfoons (tot 28 cm) + een 1/2 rack zender. Tasje aan de buitenzijde voor accessoires. binnen afmetingen: 21,6 x 21,6 x 8,3 cm	2 microfoons + draadloos systeem	33,00
5082	**HGF GM-1WEVAA** Softcase in EVA 5mm voor een 1/2 rack wireless systeem met microfoon. -Binnenafmetingen : 20,3 x 20,3 x 4,4 cm	Wireless + 1 microfoon	48,00

SERIE KOFFER

5082	**HGF GM6PE** Koffer voor 6 microfoons. -Afmetingen: 33,02 X 20,32 X 12,70 cm.	6 microfoons	48,00
0975	**HGF GM-15-TSA** -Sorteercompartiment inbegrepen -Binnenafmetingen : 41,9 x 28,6 x 19,7 cm	15 microfoons	99,00

GX33

GM-4

GM-12B

GM1W

GM-1WEVAA

GM-2W

GM6PE

GM-15-TSA

SPEAKER

SERIE HOES

5292	**HGF GPA-450-515** -Handgrepen inbegrepen -Binnenafmetingen : 38,1 x 40 x 66 cm	Mackie 450/300 JBL 515	50,00
0613	**HGF GPA-SCVR450-515** Beschermt de speaker, zelfs op z'n statief. -Binnenafmetingen : 37,6 x 43,9 x 68,6 cm	Mackie SRM300/450 JBL 515	54,00

GPA-450-515

GPA-SCVR450-515

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

Gator Cases

DJ

SERIE HOES

Prijzen in Euro incl. BTW

5054	**HGF G-CLUB-CONT** -Binnenafmetingen: 48,26 X 35,56 X 8,89 cm	**Controller + laptop**	**77,00**

G-CLUB-CONT

SERIE KOFFER

Controlers

Ongeacht het model van uw controler, Gator heeft een koffer op maat om uw materiaal in alle veiligheid te vervoeren. Geniet van de nieuwe DJArm, een arm voor uw laptop of iPad. De DJArm wordt geleverd met de referenties in xxxxxARM1-PL of bestaat als optie bij de andere modellen.

0317	**HGF G-TOUR-NIS4**	**Native Instruments S4**	**122,00**
0877	**HGF G-TOUR-ERGO**	**Pioneer Ergo**	**133,00**

Mixers

0318	**HGF G-TOUR-MIX12** -Binnenafmetingen : 38,1 x 32,1 x 10,8 cm	**12"**	**139,00**

Mixer + speler

05151	**HGF G-TOUR-COF-LGCD12** -Binnenafmetingen CD (x2) : 40,5 x 32 x 11,3 cm -Binnenafmetingen Mixer : 30,5 x 30,5 x 11,3 cm	**2 CD Pro en 1 mixer 12"**	**259,00**

Speler

0317	**HGF G-TOUR-TT1200** -Binnenafmetingen : 45,5 x 35,5 x 17,2 cm	**Vinyl**	**122,00**

Studio

5834	**HGF GSR2U** Softcase die toelaat 2 rack units + een portable computer te transporteren. -Binnenafmetingen : 33,02 x 48,26 x 8,89 cm	**Draagbare studio**	**75,00**

G-TOUR NIS4

G-TOUR-ERGO

G-TOUR MIX 12

G-TOUR-COF-LGCD12

G-TOUR TT1200

GSR2U

SERIE ACCESSOIRES

0179	**HGF G-ARM-360-CASEMT** -Compatibel met alle koffers uit het DJ Controller en Mixer gamma -Horizontale instelling 360° -Bevestiging van een scherm, laptop of iPad	**Multimedia steun voor case**	**166,00**
0179	**HGF G-ARM-360-DESKMT** -Past op elke bureau of tafel (geleverd met klem) -Horizontale instelling 360° -Bevestifging van een scherm, laptop of iPad.	**Multimedia steun voor bureau**	**166,00**
05301	**HGF G-ARM-360-FIXEDMT** -360° horizontale instelling -Bevestiging voor scherm, laptop of iPad (platen meegeleverd)	**Multimedia steun vast**	**177,00**
05301	**HGF G-ARM-360-WALLMT** -Muurbevestiging -360° horizontale instelling -Bevestiging voor scherm, laptop of iPad (platen meegeleverd)	**Multimedia steun muur**	**177,00**
0711	**HGF G-ARM-WALLMT-KIT**	**Muursteun**	**20,00**

G-ARM

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

GATOR Cases

GRB2U&GRB3U

RACK

SERIE HOES

Prijzen in Euro incl. BTW

5682	**HGF GRB2U** -Binnenafmetingen : 35,56 X 48,26 X 8,89 cm	2 units met riem	49,00
0543	**HGF GRB3U** -Binnenafmetingen : 35,56 X 48,26 X 13,34 cm	3 units met riem	59,00

SERIE FLIGHT CASE

Draagbaar kort

0724	**HGF GR2S** -Binnenafmetingen : 31,12 X 48,26 X 8,89 cm	2 units	73,00
0654	**HGF GR3S** -Binnenafmetingen : 31,12 X 48,26 X 13,34 cm	3 units	78,00
0415	**HGF GR4S** -Binnenafmetingen : 31,12 X 48,26 X 17,78 cm	4 units	88,00
0026	**HGF GR6S** -Binnenafmetingen : 31,12 X 48,26 X 26,67 cm	6 units	106,00

Draagbaar standaard

5194	**HGF GR2L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 8,89 cm	2 units	84,00
0835	**HGF GR4L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 17,78 cm	4 units	92,00
0626	**HGF GR6L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 26,67 cm	6 units	107,00
0317	**HGF GR8L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 35,56 cm	8 units	122,00
0947	**HGF GR10L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 44,45 cm	10 units	128,00
0248	**HGF GR12L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 53,34 cm	12 units	144,00

Draagbaar met wieltjes

0276	**HGF GRR4L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 17,78 cm	4 units	115,00
0317	**HGF GRR6L** -Binnenafmetingen : 41,91 X 48,26 X 26,67 cm	6 units	122,00
0318	**HGF GRR8L** -Binnenafmetingen: 41,9 x 48,3 x 35,6 cm	8 units	139,00

GR4S

GR6S

GR2L

GR4L

GR6L

GR10L

GRR4L

GRR6L

Gator Cases

RACK

SERIE FLIGHT CASE

Prijzen in Euro incl. BTW

Tilted top

0848	**HGF GRC6X4** -Diepte van de rack : 40 cm -Binnenafmetingen : 33 x 48,3 x 17,8 cm	Top 6u + front 4 u	145,00
0178	**HGF GRC10X4** -Diepte van de rack : 57,8 cm -Binnenafmetingen : 50,8 x 48,3 x 17,8 cm	Top 10u + front 4 u	149,00
0569	**HGF GRC10X6** -Diepte van de rack : 57,8 cm -Binnenafmetingen : 50,8 x 48,3 x 26,7 cm	Top 10u + front 6 u	165,00
04611	**HGF GRC10X8** -Diepte van de rack : 57,8 cm -Binnenafmetingen : 50,8 x 48,3 x 35,6 cm	Top 10u + front 8u	199,00

Tiltable top

08931	**HGF GRC10X8PU** -Diepte van de rack : 59,1 cm -Binnenafmetingen : 52,7 x 48,3 x 35,6 cm	Top 10u + front 8u	239,00
06551	**HGF GRC12X10PU** -Diepte de rack : 67,9 cm -Binnenafmetingen : 61,6 x 48,3 x 35,6 cm	Top 10u + front 12u op wielen	266,00
09471	**HGF GRC10X12PU** -Diepte van de rack : 51,4 cm -Binnenafmetingen : 41,3 x 48,3 x 53,3 cm	Top 10u + front 12u op wielen	299,00

Hout

0179	**HGF GTOUR2U** -Binnenafmetingen : 66,04 X 13,97 X 54,61 cm	2 units	166,00
06131	**HGF GTOUR4U** -Binnenafmetingen : 66,80 X 22,86 X 54,10 cm	4 units	225,00
07541	**HGF GTOUR6U** -Binnenafmetingen : 66,80 X 31,75 X 54,10 cm	6 units	249,00

SERIE ACCESSOIRES

5263	**HGF GA100** Het paneel met wieltjes GA100 is ideaal voor het vervoeren van zware flight cases en is compatibel met alle standaard racks. -Industriële wieltjes 4" -Gedragen gewicht : 200 kg -Afmetingen : 54,4 x 42,9 cm	Wielplaat racks	62,00
014	**HGF GA10**	Zakje 10 schroefjes voor flight	7,00

GRC6X4 GRC10X6

GRC10X12PU

GRC12X10PU

GTOUR4U

GTOUR6U

MULTI USAGE

NEW

SERIE WATERDICHTE CASE

-Waterdicht en stofdicht (certified IP67)
-Case in hars NK-7, ultra resistent
-Soft Grip handvat
-PowerClaw sluiting

Leeg

5834	**HGF GU-0907-05-WPNF**	Leeg 24 x 19 x 14 cm	75,00
0794	**HGF GU-1309-06-WPNF**	Leeg 35 x 24 x 16 cm	85,00
0695	**HGF GU-1510-06-WPNF**	Leeg 38 x 27 x 16 cm	102,00
0276	**HGF GU-1711-06-WPNF**	Leeg 43 x 30 x 16 cm	115,00
0137	**HGF GU-1813-06-WPNF**	Leeg 46 x 33 x 18 cm	125,00
0318	**HGF GU-2014-08-WPNF**	Leeg 51 x 36 x 20 cm	139,00
0889	**HGF GU-2217-08-WPNF**	Leeg 56 x 43 x 21 cm	169,00

Mousse voorgesneden

0445	**HGF GU-0907-05-WPDF**	24 x 19 x 14 cm	93,00
0917	**HGF GU-1309-06-WPDF**	35 x 24 x 16 cm	123,00
0038	**HGF GU-1510-06-WPDF**	38 x 27 x 16 cm	142,00
0749	**HGF GU-1711-06-WPDF**	43 x 30 x 16 cm	162,00
06701	**HGF GU-1813-06-WPDF**	46 x 33 x 18 cm	184,00
02821	**HGF GU-2014-08-WPDF**	51 x 36 x 20 cm	220,00
08261	**HGF GU-2217-08-WPDF**	56 x 43 x 21 cm	279,00

GA100

GU-1510-06-WPNF

NEW

GU-2014-08-WPDF

GU-1510-06-WPNF

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

GAV-LTOFFICE

GAV-LTOFFICE-W

GAV-LTOFFICE-TSA

G-TOURCARRYONPL

VIDEO

SERIE PROJECTORS

Prijzen in Euro incl. BTW

Hoezen

0555 **HGF GAV-LTOFFICE** **Nylon** **95,00**
Voor het transport van een projector en een laptop.
-Maximale afmeting projector : L 41,9 x P 35 x H 10,1 cm
-Gewicht : 2,36 kg

0178 **HGF GAV-LTOFFICE-W** **Nylon met wieltjes** **149,00**
Uitgerust met wieltjes en een uitschuifbaar handvat.
-Maximale afmeting projector : L 41,9 x P 35 x H 8,9 cm
-Gewicht : 4,54 kg

Koffers

04201 **HGF GAV-LTOFFICE-TSA** **Met wieltjes** **175,00**
Uitgerust met wieltjes, een uitschuifbaar handvat, een slot met sleutel en een uitneembaar compartiment voor laptop.
-Maximale afmeting projector : L 34,29 x P 27,94 x H 9,21 cm
-Gewicht : 4,81 kg

00821 **HGF G-TOURCARRYONPL** **Flight case met wieltjes** **219,00**
Het compartiment voor de projector is uitschuifbaar en een uitneembaar compartiment laat u toe de laptop en accessoires te verplaatsen.
-Maximale afmeting projector : L 35,56 x P 27,94 x H 10,16 cm
-Gewicht : 9,08 kg

G-MONITOR-GO19
ET G-MONITOR-GO22

GL-LCD1922
ET GL-LCD2224

G-TOURLCD3743X2
ET G-TOURLCD5055X2

G-TOURLCD3743T
ET G-TOURLCD5055

SERIE FLATSCREENS

Koffers

De G-MONITOR en GL-LCD cases zorgen voor een makkelijk en veilig transport van monitors en flatscreens van 19 tot 24". Regelbare Velcro® straps voor de referenties GL-LCD1922 en 2224. De G-TOUR serie heeft een superieure beschermings- en fabricatiekwaliteit dankzij het gebruik van een PVC buitenkant. Uitgerust met Gator sluitingen en rubberen handgrepen.

0975 **HGF G-MONITOR-GO19** **Compact monitor 19"** **99,00**
-Binnenafmetingen : L 45,72 x P 40,64 x H 15,24 cm

0975 **HGF G-MONITOR-GO22** **Compact monitor 22"** **99,00**
-Binnenafmetingen: L 51,44 x P 46,99 x H 16,51 cm

0696 **HGF GL-LCD1922** **Licht scherm 19-22"** **119,00**
-Binnenafmetingen : L 51,44 x P 48,26 x H 24,13 cm
-Gewicht : 2,72 kg

0987 **HGF GL-LCD2224** **Licht scherm 22-24"** **135,00**
-Binnenafmetingen : L 63,5 x P 50,8 x H 24,13 cm
-Gewicht : 3,63 kg

00123 **HGF G-TOURLCD3743T** **Flight met wieltjes scherm 37-42"** **550,00**
-Binnenafmetingen : L 107,95 x P 17,78 x H 64,77 cm
-Gewicht : 17,78 kg

00304 **HGF G-TOURLCD3743X2** **Flight met wieltjes 2 sch. 37-42"** **689,00**
-Voor het transport van 2 schermen
-Binnenafmetingen : L 107,95 x P 17,78 x H 64,77 cm (x2)

00764 **HGF G-TOURLCD5055** **Flight op wieltjes 50-55"** **799,00**
-Binnenafmetingen : L 137,16 x P 22,86 x H 82,55 cm
-Gewicht : 61,74 kg

00486 **HGF G-TOURLCD5055X2** **Flight op wieltjes 2 sch. 50-55"** **1169,00**
-Voor het transport van 2 schermen
-Binnenafmetingen : L 137,16 x P 22,86 x H 82,55 cm (x2)

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

INSTRUMENT KABEL

SERIE SPECIFIEK

Prijzen in Euro incl. BTW

Gitaar elektrisch

8361	EMC ROCK-0.75DA	Jacks haaks - 20cm	28,00
1391	EMC ROCK-3	Jacks recht - 90cm	33,00
2822	EMC ROCK-6	Jacks recht - 1.8m	39,00
5752	EMC ROCK-12	Jacks recht - 3.65m	44,00
5752	EMC ROCK-12A	Jack haaks / recht - 3.65m	44,00
7723	EMC ROCK-21	Jacks recht - 6.4m	56,00
7723	EMC ROCK-21A	Jack haaks / recht - 6.4m	56,00

Gitaar akoestisch

8025	EMC ACST-12	Jacks recht - 3.65m	89,00
8025	EMC ACST-12A	Jack haaks / recht - 3.65m	89,00
7346	EMC ACST-21	Jacks recht - 6.4m	110,00
7346	EMC ACST-21A	Jack haaks / recht - 6.4m	110,00

Gitaar bas

8361	EMC BASS-0.75DA	Jacks haaks - 20cm	28,00
5752	EMC BASS-12	Jacks recht - 3.65m	44,00
5752	EMC BASS-12A	Jack haaks / recht - 3.65m	44,00
7723	EMC BASS-21	Jacks recht - 6.4m	56,00
7723	EMC BASS-21A	Jack haaks / recht - 6.4m	56,00

SERIE UNIVERSEEL

Standaard 100

2111	EMC S100-I-6	Jacks recht - 1.8m	19,00
7821	EMC S100-I-12	Jacks recht - 3.65m	22,00
7821	EMC S100-I-12A	Jack haaks / recht - 3.65m	22,00
8361	EMC S100-I-21	Jacks recht - 6.4m	28,00
8361	EMC S100-I-21A	Jack haaks / recht - 6.4m	28,00

ROCK

ACST

BASS

S100-I

SPEAKER KABEL

SERIE STANDARD 100

Jack

599	EMC S100-S-6	1.8m	17,00

SERIE PERFORMER 500

Jack

8361	EMC P500-S-3	90cm	28,00
1391	EMC P500-S-6	1.8m	33,00

S100-S

S500-S

S100-M

P500-M

MICROFOON KABEL

SERIE SPECIFIEK

Prijzen in Euro incl. BTW

Standaard 100

4041	EMC S100-M-10	Xlr gegoten - 3m	24,00
8361	EMC S100-M-15	Xlr gegoten - 4.5m	28,00
1391	EMC S100-M-20	Xlr gegoten - 6m	33,00

Performer 500

2822	EMC P500-M-5	Xlr neutrik contacten goud - 1.5m	39,00
6292	EMC P500-M-10	Xlr neutrik contacten goud - 3m	50,00
0293	EMC P500-M-20	Xlr neutrik contacten goud - 6m	67,00

SL-X

SL-ST

SL-CMX

SL-CFX

AUDIO KABEL

SERIE SYMETRISCHE INTERCONNECT

XLR

1391	EMC SL-X-1	1m	33,00
2822	EMC SL-X-2	2m	39,00
6292	EMC SL-X-4	4m	50,00

Jack

1391	EMC SL-ST-1	1m	33,00
5752	EMC SL-ST-3	3m	44,00

Jack / XLR male

1391	EMC SL-CMX-1	1m	33,00
2822	EMC SL-CMX-2	2m	39,00
6292	EMC SL-CMX-4	4m	50,00

Jack / XLR female

1391	EMC SL-CFX-1	1m	33,00

SL-M

SERIE INTERCONNECT

Jack

8361	EMC SL-M-2	2m	28,00
1391	EMC SL-M-3	3m	33,00

DJ-R

SERIE DJ

RCA

0711	EMC DJ-R-1M	Paar - 1m	20,00

RCA / Jack

7821	EMC DJ-CR-2M	Paar - 2m	22,00

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

MONSTER

MIDI

DIGITALE KABEL

SERIE MIDI

Prijzen in Euro incl. BTW

599	EMC MIDI-3	90cm	17,00
7821	EMC MIDI-6	1.8m	22,00
8361	EMC MIDI-12	3.65m	28,00

DG-ILS200

SERIE OPTISCH

5752	EMC DG-ILS200-1M	Toslink - 1m	44,00

MULTIMEDIA KABEL

SERIE NOMAD

Connect

599	EMC MINI-3	Stereo kabel mini jack - 90 cm	17,00
6431	EMC MINI-7	Stereo kabel mini jack - 2 m	23,00
6431	EMC Y-SPLT	Splitter met volume	23,00

Om twee hoofdtelefoons (of versterkte speakers) te koppelen aan één audio bron.
-Stereo connectoren 3,5 mm
-Twee onafhankelijke volume regelaars
-Mute functie

9891	EMC RMINI-7	Mini jack / 2 rca - 2m	34,00

MINI

Y-SPLT

RMINI-7

VIDEO KABEL

SERIE HDMI

Ultra-High Speed

-Voor resoluties tot 4K2K
-Bandbreedte 17,8 Gbps
-Ethernet channel

0474	EMC 1000HD-0.5M-NF	Male / Male - 0.5 m	81,00
2305	EMC 1000HD-1M-NF	Male / Male - 1 m	86,00
9136	EMC 1000HD-2M-NF	Male / Male - 2 m	108,00
9749	EMC 1000HD-4M-NF	Male / Male - 4 m	162,00

1000HD

High Speed

-Voor resoluties 1080p
-Bandbreedte 14,3 Gbps
-Ethernet channel

7682	EMC 700HD-0.5M-NF	Male / Male - 0.5 m	49,00
0613	EMC 700HD-1M-NF	Male / Male - 1 m	54,00
5473	EMC 700HD-2M-NF	Male / Male - 2 m	64,00
2305	EMC 700HD-4M-NF	Male / Male - 4 m	86,00

700HD

SERIE VGA

7961	EMC VGA-10EU	Male / Male - 3 m	29,00
4892	EMC VGA-HP-16EU	Male / Male - 4.9 m	51,00

VGA

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel



XP X1P

X83

X93

X103

X203

XOP

KEYBOARD STATIEF

SERIE CLASS-X

Prijzen in Euro incl. BTW

-Asymmetrisch X-statief voor een optimale stabiliteit en een betere verdeling van het gewicht.
-Versterkte middelste strip voor een veilige regeling.
-De Class-X reeks is steeds in zwarte kleur.

5521	**TRT XP**	**Kit eco**	**22,80**
	Heel eenvoudig te monteren, kit wordt geleverd met gereedschap. -7 regelbare hoogtes van 65 tot 95 cm -Doorsnede van de tubes: 30 X 20 mm, -"SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 32 cm, diam. 25 mm - Gewicht: 3,5 kg -Maximale draagkracht: 45 kg		
0751	**TRT X1P**	**Kit eco, voorgemonteerd**	**28,50**
	Gemonteerde versie van de bestseller TRT XP. Heel eenvoudig te monteren, geleverd met gereedschap. -7 regelbare hoogtes van 65 tot 95 cm -Doorsnede van de tubes: 30 X 20 mm, -"SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 32 cm, diam. 25 mm -Gewicht: 3,5 kg -Maximale draagkracht: 45 kg		
0781	**TRT X83**	**Junior**	**33,90**
	Statief speciaal ontworpen voor draagbare keyboards. -4 regelbare hoogtes van 67 tot 85 cm -Doorsnede van de tubes: 20 X 20 mm -"LONG SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 32 cm, diam. 30 mm -Gewicht: 3 kg -Maximale draagkracht: 75 kg.		
5802	**TRT X93**	**Standaard**	**37,80**
	Ideaal statief voor alle types van keyboards. -7 regelbare hoogtes van 65 tot 95 cm -Doorsnede van de tubes: 30 X 20 X 1,5 mm -"LONG SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 40 cm, diam. 30 mm -Gewicht: 4 kg -Maximale draagkracht: 70 kg.		
5362	**TRT X103**	**Master**	**47,80**
	De X103 is ontworpen om zware keyboards te dragen. Hij is uitgerust met rubberen Long Safe Grip handgrepen voor een optimale grip op het keyboard. -8 regelbare hoogtes van 65 tot 105 cm, -Doorsnede van de tubes: 40 X 30 X 1,5 mm -"LONG SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 49 cm, diam. 30 mm -Gewicht: 6 kg -Maximale draagkracht: 95 kg.		
0992	**TRT X203**	**Master dubbel bar**	**54,20**
	Statief met dubbele stang voor zware klavieren. -8 regelbare hoogtes van 65 tot 105 cm -Doorsnede van de tubes: 30 X 20 mm X 1,5 mm -"LONG SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 49 cm, diam. 30 mm -Gewicht: 8 kg -Maximale draagkracht: 110 kg.		
0831	**TRT XOP**	**Extension**	**25,00**
	Optie voor een 2de en een 3de keyboard. -Voor X93, X103, X203, RX1 en RX2 -Totale hoogte: 22 cm -Doorsnede van de tubes: 30 X 20 mm -"LONG SAFE GRIP" op de dragers -Lengte van de dragers : 35 cm, diam. 30 mm -Gewicht: 1.5 kg -Compatibel met "Rotar-X", RX3, RX4 zwart (vorig gamma)		

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

RTX

KEYBOARD STATIEF

SERIE ROTAR-X

Prijzen in Euro incl. BTW

NEW

0351 **TRT RX** **Starter** **27,80**
-Aluminium stand met centraal kogelgewricht.
-Uiteinden in rubber.
-Maximale belasting : 40 kg.
-11 instelbare hoogtes van 25 tot 100 cm.
-Afmeting tubes : 30 X 15 mm.
-Lengte van de armen : 40 cm, diameter : 28 mm.
-Gewicht : 3.5 kg.
-Kleur: zwart.

5781 **TRT RX10-T** **Eco gemonteerd** **34,00**
-Stand met snelle centrale regeling
-"SAFE GRIP" dragers
-Maximale draagkracht : 40 kg
-11 instelbare hoogten van 25 tot 100 cm
-Doorsnede van de tubes : 30 x 15mm
-Lengte van de armen: 40 cm, diam. 25 mm
-Gewicht : 3.5kg
-Kleur : titanium

0662 **TRT RX20-T** **Master 2 titanium** **48,20**
Dit statief is uitgerust met een getand kogel gewricht in aluminium die u toelaat om de hoogte van het statief met precisie te regelen.
-Centrale aluminium fixatie met herkenningsteken van de 2 meest gebruikte hoogtes
-"LONG SAFE GRIP" handvaten
-Max. Draagkracht van 80 kg.
-Regelbare hoogten van 20 tot 98 cm
-2 Stalen buizen 25 x 25 x 1.5mm
-Lengte van de armen : 40 cm, diam. 30 mm
-Gewicht 5 kg.
-Kleur: titanium en zwart
-Compatibel met de XRX/T extensie voor uw tweede keyboard

5852 **TRT RX20-B** **Master 2 black** **46,90**
De RX20 in zwarte uitvoering.

5992 **TRT RX30-T** **Master 3 titanium** **54,30**
-Centrale aluminium fixatie met herkenningsteken van de 2 meest gebruikte hoogtes
-"LONG SAFE GRIP" op de dragers
-Max. Draagkracht van 80 kg.
-Regelbare hoogten van 20 tot 98 cm
-3 Stalen buizen 25 x 25 x 1.5mm
-Lengte van de dragers : 40 cm, diam. 30 mm
-Gewicht 6 kg.
-Kleur: titanium
-Compatible met de XRX/T extensie voor uw tweede keyboard

5723 **TRT RX40-T** **Master 4 titanium** **59,40**
-Centrale aluminium fixatie met herkenningsteken van de 2 meest gebruikte hoogten
-"LONG SAFE GRIP" op de dragers
-Max. Draagkracht van 100 kg.
-Regelbare hoogten van 20 tot 98 cm
-3 Stalen buizen 25 x 25 x 1.5mm
-Lengte van de dragers : 49 cm, diam. 30 mm
-Gewicht 7 kg.
-Kleur: titanium en zwart
-Compatibel met de XRX/T extensie voor uw tweede keyboard

5723 **TRT RX40-B** **Master 4 black** **59,40**
De RX40 in zwarte uitvoering.

5051 **TRT XRX-T** **Extension titanium** **27,30**
-Optie voor tweede of derde keyboard, onder een hoek van 8°
-Past op RX20/T, RX30/T, RX40/T maar ook RX3/T en RX4/T
-"LONG SAFE GRIP" op de dragers
-Hoogte 22 cm
-Stalen buizen 25 x 25 mm
-Lengte van de dragers : 35 cm, diam. 30 mm
-Gewicht: 1.5 kg - Kleur : titanium
-Compatibel met "Class-X" X93/T, X103/T en X203/T titanium (vorig gamma).

SERIE TAFEL

5753 **TRT SCT** **Zwart** **64,80**
-Regelbare hoogte van 60 tot 72,5 cm,
-Regelbare breedte van 73 tot 107 cm,
-Diepte: 32 cm,
-Mat zwarte finish.

SERIE Z

0493 **TRT SCZ** **Zwart** **71,40**
-Regelbare breedte van 62 tot 94 cm,
-Regelbare hoogte van 60 tot 90 cm,
-Mat zwarte finish.

NEW
RX

RX10-T

RX20-B

RX20-T

RX30-T

RX40-B

RX40-T
+XRX-T

SCT

SCZ

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

MDX

MDX-ER

MPX

MPSX


CLM

PMXPRO

XMB

BA2X

BA2X-A

SMR

SMA

SMX

SPC

SRA19

MICROFOON STATIEF

SERIE RECHT

Prijzen in Euro incl. BTW

5531 **TRT MDX** **Zwart** **24,60**
-Tri-pod
-Kleur: zwart

5522 **TRT MDX-ER** **Gietijzeren basis, opvouwbaar** **40,90**
-Basis in gietijzer
-Kan recht statief omvormen tot "Boom"statief
-Tandwieltjes in metaal
-Hoogte stand : 154 cm
-Totale hoogte : 190 cm
-Kleur: chrome

SERIE BOOM

5091 **TRT MPX** **Uitschuifbaar** **34,60**
-Tri-pod.
-Hoogte instelbaar van 97 cm tot 160 cm.
-Lengte van de boomarm : 35 cm.
-Totale lengte : 200 cm.
-Kleur: zwart

5371 **TRT MPSX** **Kort, uitschuifbaar** **31,50**
-Hoogte van de stand : 36 cm.
-Lengte van de boomarm : 70 cm.
-Totale lengte : 117cm.
-Kleur: zwart.

SERIE BOOM ARM

0931 **TRT CLM** **Met klem** **25,20**
-Kleur: zwart

5221 **TRT PMXPRO** **Pro** **22,20**
-Aanvulling van de TRT MDX om een PRO statief te kunnen bekomen
-Kleur: zwart

5651 **TRT XMB** **Extensie voor X stand** **28,40**
L-vormige Adaptor om als microfoonstatief te plaatsen op een Class-X of Rotar-X keyboardstatief van RTX. Te monteren direct op het statief of op de extensies XOP en XRX.

AUDIO STATIEF

SERIE SPEAKER

5423 **TRT BA2X** **Aluminium zwart** **58,80**
-Regelbare hoogte van 125 tot 220 cm
-Maximale draagkracht : 60 kg

5423 **TRT BA2X-A** **Aluminium silver** **58,80**
-Regelbare hoogte van 125 tot 220 cm
-Maximale draagkracht : 60 kg

SERIE MONITOR EN VERSTERKER

5772 **TRT SMR** **Regelbaar** **50,30**
-Regelbare hoogte 69 tot 130 cm
-Driehoekige voet
-Bevestigingsplaat van 23 x 23 cm

0006 **TRT SMA** **Audio - per paar** **108,80**
-Vaste hoogte 80cm
-Rechthoekige voet
-Systeem te vullen met zand om vibraties tegen te gaan
-Bedrading mogelijk via de verticale tube
-Systeem te vullen met zand om vibraties tegen te gaan

5751 **TRT SMX** **Meervoudig gebruik** **28,60**
Mini X statief voor een gitaar versterker, speaker, monitor, poweramp, powered mixer, enz ... verschillende hoeken mogelijk.
-regelbare hoogte van 38 tot 113 cm
-stalenbuizen:30x20mm
-lengte van de armen : 40 cm, diam. 30 mm
-Maximale draagkracht : 80 kg

SERIE PC / SAMPLER

5592 **TRT SPC** **Meervoudig gebruik** **53,60**
-Statief voor laptop, sampler of mengtafel...
-Hoek tablet in te stellen, voor groter comfort,
-Afmetingen tablet : 32 cm x 35 cm,
-Regelbare hoogte van 85 tot 130 cm,
-Mat zwarte finish

SERIE RACK

0018 **TRT SRA19** **19" 9U + 12U** **146,80**
-Te monteren, handleiding bijgeleverd.

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

C8

BATTERIJEN

SERIE ALCALINE

Prijzen in Euro incl. BTW

562	**EVA LR06**	AA per 4	**4,80**
562	**EVA LR03**	AAA per 4	**4,80**
0702	**EVA 4122**	9v per 10	**37,50**

SERIE LITHIUM

0311	**EVA CR2025**	Varta pack 10 batterijen	**20,50**
0311	**EVA CR2032**	Varta pack 10 batterijen	**20,50**

LR06

LR03

4122

CR2032

C7

ADVANCE adhesive tapes

TAPE

SERIE GAFFER

Prijzen in Euro incl. BTW

599	**EDI AT170-N**	Zwart 50mm x 50m	**17,00**
5821	**EDI ATC50-NM**	Mat zwart 50mm x 50M	**22,00**
599	**EDI AT170-B**	Wit 50mm x 50m	**17,00**
599	**EDI AT170-G**	Grijs 50mm x 50m	**17,00**



AT170-N

AT170-B

AT170-G

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

INSTRUMENT KABEL

SERIE PRO SERIES

Prijzen in Euro incl. BTW

Test de kwaliteit van Yellow Cable doorheen een nieuw gamma professionele kabels. Kabels die betrouwbaarheid uitstralen uitgerust met Neutrik connectoren van topkwaliteit (standaard of circuit breaker) et verstevigde kernen voor een langere levensduur. Deze kabels zullen overal en altijd prima begeleiden.

Neutrik

5811	**ECO PROG73D**	Jack/jack 3m neutrik	**21**,50
0131	**ECO PROG76D**	Jack/jack 6m neutrik	**23**,80
5841	**ECO PROG710D**	Jack/jack 10m neutrik	**26**,90
5231	**ECO PROG73D-C**	Jack gebogen/jack 3m neutrik	**24**,00
5541	**ECO PROG76D-C**	Jack gebogen/jack 6m neutrik	**26**,40

PROG73D

Neutrik Au-Silent

Kabels uitgerust met circuit breaker.

5412	**ECO PROGSI73D**	Jack/jack 3m	**38**,90
0622	**ECO PROGSI76D**	Jack/jack 6m	**41**,00
0022	**ECO PROGSI73D-C**	Jack gebogen/jack 3m	**39**,90
5432	**ECO PROGSI76D-C**	Jack gebogen/jack 6m	**42**,50

PROG73D-C

PROGSI76D

PROGSI76D-C

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

YELLOW CABLE®

INSTRUMENT KABEL

SERIE STANDARD

Prijzen in Euro incl. BTW

Metaal

071	ECO G43D	Jack/jack 3m	3,10
003	ECO G46T	Jack/jack telefoon 3m	5,50
042	ECO G46D	Jack/jack 6m	4,40

Ergoflex

052	ECO G63D	Jack/jack 3m	4,60
573	ECO G66D	Jack/jack 6m	6,80
034	ECO G66T	Jack/jack telefoon 3m	7,80
593	ECO G66D-C	Jack/jack metaal gebogen 6m	7,15
535	ECO G610D	Jack/jack 10m	9,70
044	ECO G66DG	J./j. gewoven grijs/zw 6m	8,00

Profile

023	ECO GP61D	Jack/jack 1m	5,80
553	ECO GP63D	Jack/jack 3m	6,50
504	ECO GP66D	Jack/jack 6m	7,40

SERIE STANDARD METAL

SERIE STANDARD PROFILE

SERIE STANDARD ERGOFLEX

MICROFOON KABEL

SERIE PRO

Neutrik

0911	ECO PROM015X	Xlr male/xlr female 1,5m neutrik	21,60
0821	ECO PROM03X	Xlr male/xlr female 3m neutrik	23,20
0641	ECO PROM06X	Xlr male/xlr female 6m neutrik	26,50
5261	ECO PROM10X	Xlr male/xlr female 10m neutrik	29,50
5841	ECO PROM06J	Jack male/xlr female 6m neutrik	26,90
0861	ECO PROM10J	Jack male/xlr female 10m neutrik	30,50

SERIES PRO NEUTRIK

PROM10J

SERIE STANDARD

Profile

562	ECO M01J	Jack mono male/xlr female 1m	4,80
063	ECO M03J	Jack mono male/xlr female 3m	6,60
573	ECO M05J	Jack mono male/xlr female 5m	6,80
585	ECO M10J	Jack mono male/xlr female 10m	10,60
032	ECO M01X	Xlr male/xlr female 1m	4,20
523	ECO M03X	Xlr male/xlr female 3m	5,90
014	ECO M05X	Xlr male/xlr female 5m	7,50
026	ECO M10X	Xlr male/xlr female 10m	11,30
504	ECO M05J-S -Werkt eveneens op mono ingang.	Jack male symetrisch/XLR fem. 5m	7,40
055	ECO M10J-S -Werkt eveneens op mono ingang.	Jack male symetrisch/XLR fem. 10m	10,00
542	ECO M01JX	Jack mono male/xlr male 1m	4,50
543	ECO M03JX	Jack mono male/xlr male 3m	6,30
044	ECO M05JX	Jack mono male/xlr male 5m	8,00

M05JX

SERIE STANDARD PROFILE

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

PROMHP10

PROMHP10SS

SPEAKER KABEL

SERIE PRO

Prijzen in Euro incl. BTW

Neutrik

0121	ECO PROHP015	Jack/jack 1,5m neutrik	22,00
5971	ECO PROHP10	Jack/jack 10m neutrik	32,60
0622	ECO PROHP10SS	Speakon/speakon 10m neutrik	41,00

SERIE STANDARD

Profile

523	ECO HP1	Jack/jack 1m	5,90
574	ECO HP3	Jack/jack 3m	8,60
0701	ECO HP10	Jack/jack 10m	19,40
0981	ECO HP20	Jack/jack 20m	34,30
5601	ECO HP10XX	Xlr male/xlr female 10m	19,30
057	ECO HP3SS	Speakon/speakon 3m	13,60
0321	ECO HP9SS	Speakon/speakon 9m	22,30
5722	ECO HP20SS	Speakon/speakon 20m	41,30
0401	ECO HP9JS	Speakon/jack mono male 9m	18,90
5811	ECO HP9XS	Speakon/xlr female 9m	21,50

HP3SS

DIGITALE KABEL

SERIE MIDI

071	ECO MD05	DIN 5 pinnen male/5 pins male 50 cm	3,10
091	ECO MD1	DIN 5 pinnen male/5 pins male 1m	3,50
022	ECO MD3	DIN 5 pinnen male/5 pins male 3m	4,00
053	ECO MD6	DIN 5 pinnen male/5 pins male 6m	6,35

SERIE MIDI

SERIE USB

545	ECO N01-1	A male/B male 1m	9,90
017	ECO N01-3	A male/B male 3m	12,90
578	ECO N01-5	A male/B male 5m	15,90

SERIE USB

AUDIO KABEL

SERIE MULTICABLES

087	ECO MU01	4 jacks mono male/4 j. mono male 3m	14,20
008	ECO MU02	4 jacks mono male/4 rca male 3m	14,50
0242	ECO MU04	8 j.s str./4 xlr fem+4 xlr male 3m	43,90

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

AUDIO KABEL

SERIE OCTOPAREN

Prijzen in Euro incl. BTW

Alle octoparen zijn voorzien van kleurcodes voor makkelijke herkenning.

5451	ECO OC01	8 jacks mono male/8 j. mono male 3m	28,00
0291	ECO OC02	8 jacks mono male/8 j. mono male 5m	34,80
0922	ECO OC03	8 j.s stereo male/8 j. str. male 3m	41,50
5972	ECO OC04	8 j.s stereo male/8 j. str male 5m	50,70
0522	ECO OC09	8 j. stéréo male/8 xlr female 3m	40,80
0472	ECO OC10	8 j. stéréo male/8 xlr female 5m	49,70
5492	ECO OC14	8 xlr female/ 8 xlr male 5m	53,40
0291	ECO OC16	8 rca male/8 jacks mono male 5m	34,80

SERIE STAGEBLOCK

Metalen stage block, met handvat.

02901	ECO H104-5	16 xlr male/4 xlr female 5m	198,00
00531	ECO H104-10	16 xlr male/4 xlr female 10m	245,00
00922	ECO H104-30	16 xlr male/4 xlr female 30m	415,00
00903	ECO H106-30	24 xlr male/4 xlr female 30m	560,00

H104-30

SERIE VERBINDING

571	ECO B2M	2 jacks mono male/1 jack mono fem.	3,20
081	ECO B2F	2 jacks mono fem./ 1 jack mono male	3,30
081	ECO B2FST	2 jack mono fem./1 jack stereo male	3,30

P060-6

P090-6

SERIE PATCH KABELS

Jack male/ Jack male

552	ECO P020	Mono/mono 20 cm - per 2	4,70
072	ECO P050	Mono/mono 50 cm - per 2	4,90
053	ECO P100	Mono/mono 1m - per 2	6,40
576	ECO P060-6	Mono/mono 60 cm - per 6	12,30
057	ECO P090-6	Mono/mono 90 cm - per 6	13,60
092	ECO P020C	Mono haaks / mono haaks / 20 cm	5,30
006	ECO P030C-6	Haaks mono / haaks mono 30cm x 6	10,90
096	ECO P060C-6	Haaks mono / haaks mono 60cm x 6	12,50
556	ECO P060CD-6	6 x j haaks monomale/jmale60cm	11,90
057	ECO P090CD-6	6 x haaks monomale/j90cm	13,60
592	ECO P030S	M stereo j./m stereo j. 30 cm x 2	5,40
033	ECO P060S	M stereo j./m stereo j. 60 cm x 2	6,00

P030C-6

K04-1 K14-1 K15-3 K15-6

AUDIO KABEL

SERIE KABELS VARIA

Prijzen in Euro incl. BTW

572	**ECO K01-3**	**Rca man. / jack man. metaal mono**	**5,00**
593	**ECO K02-3**	**2 rca man. /jack man. metaal mono** Om een stereobron om te schakelen in mono of een monobron te splitsen op de 023 2 kanalen van een stereo-ingang vb.: elektroakoestische gitaar in aux. ingang van stereoketen.	**7,20**
514	**ECO K02ST-3**	**2 rca man. /jack metaal man. stereo** De oplossing om een platendraaier of een expander, voorzien van 2 RCA uitgangen te koppelen aan een ingang met stereo-jack.	**7,60**
584	**ECO K03-3**	**2 rca man. / 2 j. metaal man. mono** Kan alle stereo bronnen met RCA verbinden met een stereo-ingang (2 monojacks) vb. een Cd-speler op een mengtafel met jackingangen.	**8,80**
034	**ECO K04-1**	**2 rca male/2 rca male 1m**	**7,80**
593	**ECO K04-3**	**2 rca man. / 2 rca man.**	**7,20**
596	**ECO K04-6**	**2 rca male/ 2 rca male 6m**	**12,60**
044	**ECO K05-3**	**2 j. met man. mono / j. met stereo** Insertkabel 3M voor elke mengtafel. Voorzien van TRS ingangen (Stereojacks). Kan ook gebruikt worden om stereobron met 2 monojacks (LR) aan stereo-ingang (stereojack) te verbinden.	**8,00**
023	**ECO K06M-3**	**Gegoten j. 3.5mm / 2 rca man. met.**	**5,80**
043	**ECO K07M-3**	**Gegoten j. 3.5mm / 2 j. man. met.**	**6,20**
554	**ECO K08-3**	**Adapt. 2 m mono j /2 m mono j 3m**	**8,30**
514	**ECO K09-3**	**Adapterkabel 2 m xlr /2 m rca 3m**	**7,60**
044	**ECO K10-3**	**Adapterkabel 2 vr xlr/2 m rca 3m**	**8,00**
572	**ECO K11-3**	**J male ste 3,5/j mono 6,35/3m**	**5,00**
572	**ECO K12-3**	**J ste 3,5mm/xlr female / 3m**	**5,00**
572	**ECO K13-3**	**J mono 3,5mm/j mono 6,35mm/3m**	**5,00**
572	**ECO K14-1**	**Jack stereo male/ xlr male 1m**	**5,00**
513	**ECO K14-3**	**J stereo 6,35/xlr male/3m**	**5,70**
505	**ECO K14-6**	**Jack str male/xlr male 6m**	**9,20**
092	**ECO K15-1**	**J. stereo male/ j. stereo male 1m**	**5,30**
583	**ECO K15-3**	**J. stereo male/ j. stereo male 3m**	**7,00**
535	**ECO K15-6**	**J. stereo male/ j. stereo male 6m**	**9,70**
094	**ECO K16-3**	**Mini j. st./ j. st. f +adapter 3m**	**8,90**
571	**ECO K17-1**	**Mini jack str/mini jack str 1m**	**3,20**
532	**ECO K17-3**	**Mini j. stereo/mini j. stereo 3m**	**4,30**
043	**ECO K17-6**	**Mini j. stereo/ mini j. stereo 6m**	**6,20**

VOEDINGSKABEL

SERIE VOEDING

552	**ECO PCB5**	**Stroomkabel+aarding** Netvoedingskabel met aarding volgens CE en VDE norm, komt overeen met de voeding van de meeste versterkers en keyboards.	**4,70**
552	**ECO PCEMF**	**Power cable euro male/female** Netvoedingskabel met aarding volgens CE en VDE norm, Euro stekker MALE/FEMALE (geschikt voor rackable apparatuur en voeding via spanningsverdeler-unit).	**4,70**

KABELSPOEL

SERIE GITAAR

0045	**ECO G100**	**Kabelrol van 100m**	**97,90**

SERIE MICRO

0357	**ECO M100-S**	**Kabelrol stereo mikrokabel 100m**	**136,50**

SERIE SPEAKER

0399	**ECO HP100**	**Kabelrol speaker 2x1,5 100m**	**180,00**
04951	**ECO HP100PLUS2**	**Kabelrol speaker 2x2,5 100m**	**289,00**

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel

CONNECTOREN

SERIE PLUGGEN (PER 2 STUKS)

Prijzen in Euro incl. BTW

551	ECO JACK01	Jack metaal mono standard	2,80
561	ECO JACK02	Jack metal man. stereo standaard	3,00
011	ECO JACK03	Jack metaal vrouw. mono standaard	2,00
07	ECO JACK06	Metaal chassis mono standaard	1,30
571	ECO JACK-C	Metalen gebogen jack x 2	3,20
041	ECO XLR01	Xlr man. standaard	2,60
551	ECO XLR02	Xlr vrouw. standaard	2,80
021	ECO XLR03	Metalen basis xlr man.	2,20
071	ECO XLR04	Metalen basis xlr vrouw.	3,10
521	ECO RCA01	Rca man. nickel	2,30
011	ECO RCA02	Rca vrouw. nickel	2,00
554	ECO SP-M	Fiche speakon male 4 points x2	8,30
542	ECO SP-F	Basis speakon 4 points x2	4,50
023	ECO BANANE	Banaan fiche	5,80

JACK01 JACK02 JACK03 JACK06 JACK-C XLR01 XLR02

XLR03 XLR04 RCA01 RCA02 SP-M SP-F BANANE

SERIE ADAPTERS (PER 2 STUKS)

542	ECO AD01	Jack metaal mono vrouw./mono vrouw.	4,50
042	ECO AD02	Jack metaal male mono/man. mono	4,40
08	ECO AD03	Jack man. mono/rca vrouw.	1,50
011	ECO AD04	J. man. stereo 6.35/fem. 3.5	2,00
011	ECO AD05	J. man. mono 3.5/fem. mono 6.35	2,00
011	ECO AD06	Jack man. st.3.5mm/vrouw. st.6.35mm	2,00
041	ECO AD07	J.man. mono 6.35/2 j.fem. mono 6.35	2,60
011	ECO AD08	Rca man./jack vrouw. mono 6.35mm	2,00
041	ECO AD09	Jack man. stereo 3.5mm/2 rca vrouw.	2,60
07	ECO AD11	Rca vrouw./rca vrouw.	1,30
043	ECO AD13	Jack man. mono 6.35mm/xlr vrouw.	6,20
541	ECO AD14	Rca male / 2 rca female x 2	2,70
551	ECO AD15	2 rca fem / 2 rca female x 2	2,80
501	ECO AD16	Rca fem / j 3,5 mono male x 2	1,90
061	ECO AD17	J 6,35 ste male/ 2 rca fem x 2	2,90
043	ECO AD18	Rca male / xlr female x 2	6,20
043	ECO AD19	Rca male / xlr male x 2	6,20
043	ECO AD20	Rca female / xlr female x 2	6,20
043	ECO AD21	Rca female / xlr male x 2	6,20
043	ECO AD22	J 6,35 ste f/j 6,35 ste f x 2	6,20
043	ECO AD23	J 6,35 ste fem / xlr fem x 2	6,20
043	ECO AD24	J 6,35 ste fem / xlr male x 2	6,20
043	ECO AD25	J 6,35 mono male/xlr male x 2	6,20
043	ECO AD26	J 6,35 ste male / xlr fem x 2	6,20
043	ECO AD27	J 6,35 ste male / xlr male x 2	6,20
044	ECO AD28	Xlr female / xlr female x 2	8,00
043	ECO AD29	Xlr male / xlr male x 2	6,20
0821	ECO AD31	Speakon male/j 6,35 mono femx2	23,20



AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 AD06 AD07 AD08 AD09 AD11



AD13 AD14 AD15 AD16 AD17 AD18 AD19 AD20 AD21

AD22 AD23 AD24 AD25 AD26 AD27 AD28 AD29 AD31

ACCESSOIRES

SERIE MICROFOON (PER 2 STUKS)

58	ECO B35	Adaptor mikroklem	1,60
565	ECO FW5	Plopkappen zwart	10,30
081	ECO MC1	Mikrofoonklem	3,30
071	ECO MC2	Mikrofoonklem ø28mm	3,10

B35 FW5 MC1 MC2

Verkoopprijzen ex BTW - Zie Excel